

professional camera support solutions



imagine create tell



映像撮影技術の一部は、現在のテレビカメラワークが、これらなしでは考えられないほど重要な基礎となっています。オーストラリアのミラー社が特許を取得した「フルードアクションヘッド」は、このようなイノベーションの代表的な例です。1946年にボブ・ミラーが世界初のフルードアクションヘッドを発明する以前は、カメラマンにとってはパンショットでさえ非常に高度な技術を必要とし、斜めの動きになると事実上不可能であるため、単なる三脚システムでなくかさばる高価なギア式の機械を使用する以外に選択肢がありませんでした。

ミラーのフルードヘッドは、カメラマンにはるかにクリエイティブな撮影の自由を与え、制作時間を短縮し、以前は得られなかったショットを実現することで、映画やテレビ業界に革命をもたらしました。

そして60年以上が経過し、全世界で20万台以上ものシステムが使用されているミラーの製品は、65カ国以上の世界的な報道ネットワークやプロダクション、企業、教育機関、政府機関に採用され、取材、デジタルフィールド制作、映画やテレビ番組の制作に使われています。

これらの組織がミラーを採用する理由は、製品の信頼性、堅牢性、品質、そしてアフターサポートにおいて、長年にわたって高い評価を得てきた信頼できるブランドだからです。

あなたがミラーを所有しているとき、安心してお使いいただける理由がここにあります。

経験豊富なカメラマンは、とくに大自然の過酷な条件下で撮影する際にミラーを信頼します。ミラーの品質へのこだわりは、最高の品質基準を達成するためのものであり、妥協のない努力は伝説とさえなっています。

ミラーの3年間の部品およびサービス保証は製品に対するメーカーとしての自信の表れです。万が一そのサービスが必要となった場合には、ミラーはグローバルなサービスネットワークを持っており、工場でのトレーニングを受けたスタッフがいつでも対応できるようになっておりますので、安心してご利用いただけます。

品質、信頼性、そして安心感。ミラーは、意図するとおりの正確な操作が可能な製品によって、ユーザーがイメージを膨らませ、創り出し、ストーリーを伝えることを可能にします。

1042 AIR | 75mm



軽量で放送品質の
プロ向けモデル



カメラプレート
クイックリリースノブ

ポジティブパンチルトロック
キャリアブレーキシステム

2~5kgの荷重に対応

75mmボールレベリング
(水準器付)

1/4インチネジ+ピン、1/4インチネジおよび
3/8インチネジで移動量 60mmのクイック
リリースカメラプレート
(別売の1207カメラプレートも装着可能)

鋸歯状のハンドルクランプ
ワッシャー

負荷重範囲2~5kg用の2段階選
択カウンターバランスシステム

ビューファインダー用のアクセサリ
マウントが取付可能
※マウントオプション、アクセサリは別売

フラットベースに取り付けるための
取り外し可能なボールレベルスタッド、
スライダースとソロポッド

- 質量1.4kg
- 2段階選択カウンターバランスシステム
- 負荷重範囲2~5kg
- スムーズなスタート、ソフトストップのパンチルトアクションを実現する独自の信頼性の高いフルードテクノロジー
- 厳しい環境での一貫したフルード力性能
- 精密ボールベアリングに取り付けられたパンチルトムーブメント
- 正確なフローティングパンチルトキャリアロックにより、跳ね返りのないオンオフ性能を保証
- 60mmバランストラベルカメラプレート (1205) 付
- 耐久性を考慮、過酷な屋外撮影をも可能にした堅牢な構造
- 3/8インチのネジ穴を備えたフラットベースマウント (スライダース)
- 用の取り外し可能なボールレベルスタッド
- ファインダー用のアクセサリマウントオプション
- パンハンドル (682) 2本目を装着可能 (別売)

システム構成

3001	AIRフルードヘッド(1042) ソロ 75 2ステージ三脚(1630) ソロ75 2ステージ三脚バッグ(3516)
3005	AIRフルードヘッド(1042) ソロ-Q 75 2ステージカーボン三脚(2500) ソロショルダーストラップ(1520) ソロ75 2ステージ三脚バッグ(3516)
3010	AIRフルードヘッド(1042) ソロ-Q 75 3ステージカーボン三脚(2505) ソロ75 2ステージ三脚バッグ(3516)
3015	AIRフルードヘッド(1042) ソロ-Q 75 LW 1ステージ三脚(440) DS三脚スプレッダー-トグルLW用(835) ソロショルダーストラップ(1520) ラバーフットセット(550) ソフトケース 1ステージ(3512)

182 DS10 | 75mm



プロ向け
軽量モデル



カメラプレート
クイックリリースノブ

ポジティブパンチルトロック
キャリアブレーキシステム

パンハンドルを2本
装着可能 (別売)

2.5~5kgの荷重に対応

75mmボールレベリング
(水準器付)

カメラプレートロック

1/4インチネジ+ピン、1/4インチネジおよび
3/8インチネジで移動量 60mmのクイ
ックリリースカメラプレート (別売の1207
カメラプレートも装着可能)

鋸歯状のハンドルクランプ
ワッシャー

2段階選択可能
負荷重範囲2.5~5kgの
カウンターバランスシステム

追加可能なパンチルトドラッグコント
ロールトリム

取り外し可能なボールレベルスタッドは
フラットベース、スライダース、ソロポッド
に対応

- 質量1.5kg
- 2段階選択カウンターバランスシステム
- 負荷重範囲2.5~5kg
- スムーズなスタート、ソフトストップのパンチルトアクションを実現する独自の信頼性の高いフルードテクノロジー
- 厳しい環境での一貫したフルード力性能
- 精密ボールベアリングに取り付けられたパンチルトムーブメント
- 正確なフローティングパンチルトキャリアロックにより、跳ね返りのないオンオフ性能を保証
- クイックリリース、1/4インチネジ+ピン、1/4インチおよび3/8インチネジ付きの60mmバランストラベルカメラプレート (1205)
- 耐久性を考慮、過酷な屋外撮影をも可能にした堅牢な構造
- 3/8インチのネジ穴を備えたフラットベースマウント (スライダース)
- 用の取り外し可能なボールレベルスタッド
- パンハンドル (681) 2本目を装着可能 (別売)

システム構成

828	DS10フルードヘッド(182) トグル75 LW 1ステージ三脚(440) DS三脚スプレッダー (835) ソロショルダーストラップ(1520) ラバーフットセット(550) ソフトケース 1ステージ(3512)
1640	DS10フルードヘッド(182) ソロ-Q 75 2ステージ三脚(1630) ソロ75 2ステージ三脚バッグ(3516)
1511	DS10フルードヘッド(182) ソロ-Q 75 2ステージカーボン三脚(2500) ソロショルダーストラップ(1520) ソロ75 2ステージ三脚バッグ(3516)

184 DS20 | 75mm



軽量で
多機能なモデル



クイックリリース
カメラプレートノブ

ポジティブパンチルトロック
キャリアブレーキシステム

パンハンドルを2本
装着可能 (別売)

5~10kgの荷重に対応

75mmボールレベリング
(水準器付)

カメラプレートロック

1/4インチネジ+ピン、1/4および3/8イン
チネジで移動量60mmのクイックリ
リースカメラプレート (別売の1207
カメラプレートも装着可能)

鋸歯状のハンドルクランプ
ワッシャー

2段階選択可能
負荷重範囲5~10kgの
カウンターバランスシステム

追加可能なパンチルトドラッグコント
ールトリム

取り外し可能なボールレベルスタッドは
フラットベース、スライダース、ソロポッド
に対応

- 質量1.5kg
- 2段階選択カウンターバランスシステム
- 負荷重範囲5~10kg
- スムーズなスタート、ソフトストップのパンチルトアクションを実現する独自の信頼性の高いフルードテクノロジー
- 厳しい環境での一貫したフルード力性能
- 精密ボールベアリングに取り付けられたパンチルトムーブメント
- 正確なフローティングパンチルトキャリアロックにより、跳ね返りのないオンオフ性能を保証
- クイックリリース、1/4インチネジ+ピン、1/4インチおよび3/8インチネジ付き60mmバランストラベルカメラプレート (1205) 付
- 耐久性を考慮、過酷な屋外撮影をも可能にした堅牢な構造
- 3/8インチのネジ穴を備えたフラットベースマウント (スライダース)
- 用の取り外し可能なボールレベルスタッド
- パンハンドル (681) 2本目を装着可能 (別売)

システム構成

848	DS20フルードヘッド(184) トグル75 2ステージ三脚(420G) グランドスプレッダー(411) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース 2ステージ(3514)
850	DS20フルードヘッド(184) トグル75 2ステージ三脚 AS(420) ミッドスプレッダー(508) ソロショルダーストラップ(1520) ラバーフットセット(550) ソフトケース 2ステージ(3514)
1643	DS20フルードヘッド(184) ソロ 75 2ステージ三脚(1630) ソロ75 2ステージ三脚バッグ(3516)
1514	DS20フルードヘッド(184) ソロ-Q 75 2ステージカーボン三脚(2500) ソロショルダーストラップ(1520) ソロ75 2ステージ三脚バッグ(3516)

予備のネジを収納

ポジティブパンティルト
ロックキャリバーブレーキ
システム

3段階+フリーの
ティルトトルク切替

両側にアクセサリ
アダプター取り付け可能



カメラプレートロック

クイックリリース、移動量60mmの
サイドロードカメラプレート(別売の
1207カメラプレートも装着可能)

16段階選択可能
カウンターバランスシステム
(15段階+フリー)

照明付水準器

パントルク切替
3段階+フリー(CX2およびCX6)
5段階+フリー(CX8)

- 重量: 2.3kg (5.1lbs) (CX2およびCX6) / 2.5kg (5.5lbs) (CX8)
- 75mmボールレベリング
- 負荷荷重範囲 CX2: ~8kg CX6: ~12kg CX8: ~12kg
- フリーおよび15段階が選択可能なカウンターバランスシステム
- 人間工学に基づいて配置されたカウンターバランススイッチ
- 3段階+フリー(CX2&CX6) 5段階+フリー(CX8) でパンとティルトのトルク切替が可能
- ポジティブセレクションラジアルリングコントロール
- 照明付水準器
- 正確なフローティングパンティルトキャリバーロックにより、跳ね返りのないオンオフ性能を保証
- サイドローディング、1/4インチおよび3/8インチネジ付きの60mmバランストラベルカメラプレート(1205)
- 過酷な屋外撮影条件をも可能にした堅牢な構造
- ファインダーとアクセサリの側面取り付けポイント
- パンハンドル(679) 2本目を装着可能(別売)

システム構成

3702	CX2フルードヘッド(1090) トグル 75 LW 1ステージ三脚(440) DS三脚スプレッダー(835) ソロショルダーストラップ(1520) ラバーフットセット(550) ソフトケース1ステージ(3512)
3704	CX2フルードヘッド(1090) トグル 75 2ステージ三脚(420G) グランドスプレッダー(411) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3705	CX2フルードヘッド(1090) トグル 75 2ステージ三脚 AS(420) ミッドスプレッダー(508) ソロショルダーストラップ(1520) ラバーフットセット(550) ソフトケース2ステージ(3514)
3710	CX2フルードヘッド(1090) ソロ 75 2ステージ三脚(1630) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3712	CX2フルードヘッド(1090) ソロ-Q 75 2ステージカーボン三脚(2500) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3714	CX2フルードヘッド(1090) ソロ-Q 75 3ステージカーボン三脚(2505) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3715	CX2フルードヘッド(1090) スプリンターII 2ステージカーボン三脚(1620) ミッドレベルスプレッダー(593) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3716	CX2フルードヘッド(1090) スプリンターII 2ステージカーボン三脚(1620G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3720	CX6フルードヘッド(1092) トグル 75 2ステージ三脚(420G) グランドスプレッダー(411) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3721	CX6フルードヘッド(1092) トグル 75 2ステージ三脚 AS(420) ミッドスプレッダー(508) ソロショルダーストラップ(1520) ラバーフットセット(550) ソフトケース2ステージ(3514)
3726	CX6フルードヘッド(1092) ソロ 75 2ステージ三脚(1630) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3728	CX6フルードヘッド(1092) ソロ-Q 75 2ステージカーボン三脚(2500) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3730	CX6フルードヘッド(1092) ソロ-Q 75 3ステージカーボン三脚(2505) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3731	CX6フルードヘッド(1092) スプリンターII 2ステージカーボン三脚(1620) ミッドレベルスプレッダー(593) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3732	CX6フルードヘッド(1092) スプリンターII 2ステージカーボン三脚(1620G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3736	CX8フルードヘッド(1093) トグル 75 2ステージ三脚(420G) ミッドスプレッダー(411) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3737	CX8フルードヘッド(1093) トグル 75 2ステージ三脚 AS(420) ミッドスプレッダー(508) ソロショルダーストラップ(1520) ラバーフットセット(550) ソフトケース2ステージ(3514)
3742	CX8フルードヘッド(1093) ソロ 75 2ステージ三脚(1630) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3744	CX8フルードヘッド(1093) ソロ-Q 75 2ステージカーボン三脚(2500) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3746	CX8フルードヘッド(1093) ソロ-Q 75 3ステージカーボン三脚(2505) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3747	CX8フルードヘッド(1093) スプリンターII 2ステージカーボン三脚(1620) ミッドレベルスプレッダー(593) ラバーフットセットHD用(475) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3748	CX8フルードヘッド(1093) スプリンターII 2ステージカーボン三脚(1620G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース2ステージ(3502)



3712

予備のネジを収納

ポジティブパンティルト
ロックキャリバーブレーキ
システム

5段階+フリーの
ティルトトルク切替

両側にアクセサリ
アダプター取り付け可能



クイックリリース、サイドロード
カメラプレートのスライド範囲
60mm(1205)

16段階選択可能
カウンターバランスシステム(15段
階+フリー)

照明付水準器

5段階+フリーのパントルク切替

- 質量2.5kg (CX10)
- 負荷荷重範囲 CX10: ~12kg CX14: ~14.0kg
- 15段階およびフリーが選択可能なカウンターバランスシステム
- 人間工学に基づいて配置されたカウンターバランススイッチ
- パンとティルトは5段階+フリーのトルク切替が可能
- ポジティブセレクションラジアルリングコントロール
- 照明付水準器
- 正確なフローティングパンティルトキャリバーロックにより、跳ね返りのないオンオフ性能を保証
- サイドローディング、1/4インチおよび3/8インチネジ付きの60mmバランストラベルカメラプレート(1205)
- 過酷な屋外撮影をも可能にした堅牢な構造
- ファインダーとアクセサリの側面取り付けポイント
- パンハンドル(679) 2本目を装着可能(別売)

システム構成

3752	CX10フルードヘッド(1096) スプリンターII 1ステージ三脚 MD(1589) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3753	CX10フルードヘッド(1096) トグル75 2ステージ三脚(420G) グランドスプレッダー(411) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3756	CX10フルードヘッド(1096) トグル75 2ステージ三脚 AS(420) ミッドスプレッダー(508) ソロショルダーストラップ(1520) ラバーフットセット(550) ソフトケース2ステージ(3514)
3767	CX10フルードヘッド(1096) ソロ Q 100 2ステージカーボン三脚(2515) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3768	CX10フルードヘッド(1096) ソロ Q 100 3カーボン三脚(2520) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3749	CX10フルードヘッド(1096) スプリンターII 2ステージ三脚(1580G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3750	CX10フルードヘッド(1096) スプリンターII 2ステージ三脚 MD(1580) ミッドスプレッダー用(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3751	CX10フルードヘッド(1096) スプリンターII 1ステージ三脚(1589G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース2ステージ(3500)
3769	CX14フルードヘッド(1097) トグル75 2ステージ三脚(420G) グランドスプレッダー(411) ソロショルダーストラップ(1520) ソフトケース2ステージ(3514)
3770	CX14フルードヘッド(1097) トグル75 2ステージ三脚 AS(420) ミッドスプレッダー(508) ソロショルダーストラップ(1520) ラバーフットセット(550) ソフトケース2ステージ(3514)
3771	CX14フルードヘッド(1097) スプリンターII 2ステージ三脚(1580G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3772	CX14フルードヘッド(1097) スプリンターII 2ステージ三脚 MD(1580) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3773	CX14フルードヘッド(1097) スプリンターII 1ステージ三脚(1589G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3782	CX14フルードヘッド(1097) スプリンターII 1ステージ三脚 MD(1589) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3783	CX14フルードヘッド(1097) スプリンターII 2ステージカーボン三脚 MD(1576) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3784	CX14フルードヘッド(1097) ソロ-Q 100 3ステージカーボン三脚(2520) ソロショルダーストラップ(1520) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3786	CX14フルードヘッド(1097) ソロ-Q 100 2ステージカーボン三脚(2515) ソロショルダーストラップ(1520) アローxソフトケース2ステージ(3502)



3750

1/4インチおよび3/8
インチネジ付き
カメラプレート (860)
(Euro規格)

予備のネジを収納

ポジティブティルトロック
キャリパーブレーキシステム

交換可能な
ティルトエンドロゼット

アクセサリ取り付け
アダプターポイント

ティルトトルク切替
5段階+フリー (AX3)
7段階+フリー
(AX5およびAX7)



カメラプラットフォーム
ロック

クイックリリース
120mmスライディング
カメラプラットフォーム

16段階選択可能
カウンターバランス
システム

パントルク切替
5段階+フリー (AX3)
7段階+フリー
(AX5およびAX7)

照明付水準器

- 重量2.9kg (AX1) 3.1kg (AX3)
重量3.4kg (AX5およびAX7)
- 16段階のカウンターバランスシステム
- 5段階+フリー (AX1&AX3)、7段階+フリー (AX5&AX7) の
パンとティルトのトルク切替
- 負荷重範囲
Arrowx1: 0~16.0kg
Arrowx3: 1~19 kg
Arrowx5: 2~21 kg
Arrowx7: 6~25 kg
- パン、ティルトトルクコントロールも照らす照明付水準器
- 正確なフローティングパンティルトキャリパーロックにより、
跳ね返りのないオンオフ性能を保証
- クイックリリース、カメラプレート付き120mmスライディング
カメラプラットフォーム(860)
- 取り外し可能なボールレベルスタッドにより、3/8インチネジ
でフラットベースに取り付け可能
- 1225ミッチェルベースに適合
- ファインダーとアクセサリーの側面取り付けポイント
- パンハンドル(696)付属

システム構成

3020	AX1 フルードヘッド(1070) スプリンターII 1ステージ三脚(1589G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3021	AX1 フルードヘッド(1070) スプリンターII 1ステージ三脚 MD(1589) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3023	AX1 フルードヘッド(1070) スプリンターII 2ステージ三脚(1580G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3024	AX1 フルードヘッド(1070) スプリンターII 2ステージ三脚 MD(1580) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3027	AX1 フルードヘッド(1070) スプリンターII 2ステージカーボン三脚 MD(1576) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3030	AX1 フルードヘッド(1070) ソロ-Q 100 2ステージカーボン三脚(2515) ソロショルダーストラップ(1520) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3032	AX1 フルードヘッド(1070) ソロ-Q 100 3ステージカーボン三脚(2520) ソロショルダーストラップ(1520) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3034	AX3 フルードヘッド(1072) スプリンターII 1ステージ三脚(1589G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3035	AX3 フルードヘッド(1072) スプリンターII 1ステージ三脚 MD(1589) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3038	AX3 フルードヘッド(1072) スプリンターII 2ステージ三脚(1580G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3039	AX3 フルードヘッド(1072) スプリンターII 2ステージ三脚 MD(1580) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3043	AX3 フルードヘッド(1072) スプリンターII 2ステージカーボン三脚 MD(1576) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3068	AX3 フルードヘッド(1072) ソロ-Q 100 3ステージカーボン三脚(2520) ソロショルダーストラップ(1520) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3092	AX5 フルードヘッド(1074) スプリンターII 1ステージ三脚(1589G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3093	AX5 フルードヘッド(1074) スプリンターII 1ステージ三脚 MD(1589) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3097	AX5 フルードヘッド(1074) スプリンターII 2ステージ三脚 MD(1580) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3101	AX5 フルードヘッド(1074) スプリンターII 2ステージカーボン三脚 MD(1576) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) キャスター付シェルケース(3534)
3128	AX5 フルードヘッド(1074) ソロ-Q 100 3ステージカーボン三脚(2520) ソロショルダーストラップ(1520) アローxソフトケース2ステージ(3502)
3155	AX7 フルードヘッド(1076) スプリンターII 1ステージ三脚(1589G) グランドスプレッダー(470) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3156	AX7 フルードヘッド(1076) スプリンターII 1ステージ三脚 MD(1589) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) アローxソフトケース1ステージ(3500)
3164	AX7 フルードヘッド(1076) スプリンターII 2ステージカーボン三脚 MD(1576) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) キャスター付シェルケース(3534)
3175	AX7 フルードヘッド(1076) HD 100 1ステージ三脚(931) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセットHD用(475)
3179	AX7 フルードヘッド(1076) HD 100 2ステージカーボン三脚(925) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475) キャスター付シェルケース(3534)



ポジションデータ対応 パン&ティルトヘッド

1/4インチおよび3/8インチ
ネジ付きカメラプレート (860)
(Euro規格)

予備のネジを収納

ポジティブティルトロック
キャリパーブレーキシステム

交換可能なティルト
エンドロゼット

アクセサリ取り付け
アダプターポイント

ティルトトルク切替
5段階+フリー (AX3)
7段階+フリー (AX5および
AX7)



カメラプラットフォームロック

クイックリリース120mm
スライディングカメラプラットフォーム

16段階選択可能
カウンターバランスポジション

エンコーダーハウジング
パントルク切替
5段階+フリー (AX3)
7段階+フリー (AX5およびAX7)

照明付水準器

- 取り外し可能なエンコーダーハウジング
- 質量: 4.8kg (AFX3) / 5.1kg (AFX5およびAFX7)
- 負荷重範囲:
AFX3: 1~19kg / AFX5: 2~21kg / AFX7: 6~25kg
- 5段階+フリー (AFX3)、7段階+フリー (AFX5&AFX7) のパン
とティルトのトルク切替
- 16ポジションのCBPlus™カウンターバランスシステム
- クイックリリース、標準カメラプレート (ユーロ規格) (860) を
備えた120mmスライディングカメラプラットフォーム
- モジュラーベースではD100ボール (別売)、D150ボール (別売)
またはミッチェルベース (別売) を使用可能
- パンハンドル (696) 2本目を装着可能 (別売)
- ファインダーとアクセサリーの側面取り付けポイント

※右はミッチェルベース (別売) 装着例



150mmバランストラベルと
3/8インチカメラネジ2本付
カメラプレート (Arri規格)
(1065)

頑丈な合金製レバー

パンティルトロック
フローティング
キャリバータイプの
ディスクブレーキ

フロントボックス
アダプター ※フロントボックスは別売

アクセサリ装着用
アダプターポイント

7段階+フリーの
ティルトトルク切替

頑丈なパンハンドル (696)



スライドロード
クイックリリースレバー

8段階選択可能
負荷重範囲4.5~37.5kgの
カウンターバランスシステム

7段階+フリーのパントルク切替

照明付水準器

クランプ付きミッチェルベース
アダプター
※ミッチェルベースは別売

- 7段階+フリーの計8ポジションが選べるパン、ティルトのトルク切替
- 8段階が選べるカウンターバランスシステム
- 負荷重範囲4.5~37.5kgに対応
- スムーズなスタートとソフトストップテクノロジー、バランスの取れた対角線方向コントロールのフリードシステム
- すばやく簡単かつ実用的に使用可能な「オールインワンロケーション」設計
- パン、ティルトトルクコントロール、カウンターバランスコントロールも照らす照明付水準器
- 正確なフローティングパンティルトキャリバーロックにより跳ね返りのないオンオフ性能を保証
- 高精度のボールベアリングがパンティルト動作をサポート
- Arriタイプのカメラプレートで150mm可動のサイドローディングカメラプラットフォーム (1065)
- アクセサリボックス装着用のフロントマウントアダプター
- ミッチェルベースに適合
- 過酷な屋外撮影をも可能にした堅牢な構造
- 2段階伸縮パンハンドル (696)
- ファインダーとアクセサリ用のデュアルサイドマウント



システム構成

2090 CINE LINE 70 フルードヘッド(1055) HD MB 1ステージ三脚(2110G) HDグランドスプレッダー(2130) ミッチェルベースアダプター(1225)

3/8インチカメラネジ2本付
カメラプレート
(ラジューロ規格) (1060)

ポジティブパンティルト
ロック・キャリバーブレーキ
システム

フロントボックスアダプター
※フロントボックスは別売

アクセサリ取り付け
アダプターポイント

7段階+フリーの
ティルトトルク切替



カメラプラットフォーム
ロック

クイックリリース、
120mmスライディング
カメラプラットフォーム

8段階選択可能
負荷重範囲4.5~37.5kgの
カウンターバランスシステム

7段階+フリーの
パントルク切替

照明付き水準器

- 7段階+フリーの計8ポジションが選べるパン、ティルトのトルク切替
- 8段階が選べるカウンターバランスシステム
- 負荷重範囲4.5~37.5kgに対応
- スムーズなスタートとソフトストップテクノロジー、バランスの取れた対角線方向コントロールのフリードシステム
- すばやく簡単かつ実用的に使用可能な「オールインワンロケーション」設計
- パン、ティルトトルクコントロール、カウンターバランスコントロールも照らす照明付水準器
- 正確なフローティングパンティルトキャリバーロックにより、跳ね返りのないオンオフ性能を保証
- 高精度のボールベアリングがパンティルト動作をサポート
- 120mm可動のクイックリリースカメラプレート (ラジューロ規格) (1060)
- アクセサリボックス装着用のフロントマウントアダプター
- 過酷な屋外撮影をも可能にした堅牢な構造
- ファインダーとアクセサリ用のデュアルサイドマウント
- パンハンドル (696) 付属



システム構成

2060 SKYLINE 70 フルードヘッド(1050) HD 150 2ステージカーボン三脚(937) ミッドスプレッダー(993) ラバーフットセット(475)

2070 SKYLINE 70 フルードヘッド(1050) HD 150 1ステージ三脚(943) ミッドスプレッダー (993) ラバーフットセット(475)

2075 SKYLINE 70 フルードヘッド(1050) HD 150 1ステージスタジオリネ三脚(944) ミッドスプレッダー (993) トラッカードリ (483) ラバーフットセット(475)



- 質量
CINX3: 3.8kg 4.1kg (100mmクローボール付)
CINX5&7: 4.0kg 4.3kg (100mmクローボール付)
- 負荷重量範囲
CINX3: 1~19kg CINX5: 2~21kg CINX7: 6~25kg
- サイドロードカメラプラットフォーム-クイックリリースArriタイプ (1065)
- 交換可能な取り付けオプション、100mm、150mmのクローボールレベリングおよびミッチェルベース構成 (100mm標準)
- 人間工学に基づいて設計された、ソフトストップ付きのシネタイプのパンおよびティルトロック
- スムーズなスタートとソフトストップのフリード技術によるバランスの取れた斜め方向のパンとティルト
- 4つの標準Arriタイプアクセサリ取り付けポイント
- コンパクトな形状の軽量で頑丈な構造
- 特許取得済みの16CBPlus™テクノロジー
- パンティルトトルクコントロールを照らす照明付水準器
- パンハンドル (698) 付属

システム構成

3802	CINX 3フルードヘッド(1103) ソロ-Q 100 3ステージカーボン三脚(2520) ソロショルダーストラップ(1520) アローx ソフトケース 2ステージ(3502)
3806	CINX 3フルードヘッド(1103) HDC 100 1ステージ三脚(2121G) HDグランドスプレッダー(2130) スマートケース(ロング)(3615)
3808	CINX 3フルードヘッド(1103) HDC 100 1ステージ三脚MD(2121) ミッドスプレッダー(993) ラパーフットセット(478) スマートケース(ロング)(3615)
3814	CINX 3フルードヘッド(1103) HDC 150 1ステージ三脚(2115G) HDグランドスプレッダー(2130) 150mmクローボール(1295) スマートケース(ロング)(3615)
3824	CINX 5フルードヘッド(1105) HD 100 2ステージカーボン三脚(925) ミッドスプレッダー(993) キャスター付シェルケース(3534) ラパーフットセットHD用(475)
3832	CINX 5フルードヘッド(1105) HDC 100 1ステージ三脚(2121G) HDグランドスプレッダー(2130) スマートケース(ロング)(3615)
3834	CINX 5フルードヘッド(1105) HDC 100 1ステージ三脚MD(2121) ミッドスプレッダー(993) ラパーフットセット(478) スマートケース(ロング)(3615)
3840	CINX 5フルードヘッド(1105) HDC 150 1ステージ三脚(2115G) HDグランドスプレッダー(2130) 150mmクローボール(1295) スマートケース(ロング)(3615)
3856	CINX 7フルードヘッド(1107) HD 100 2ステージカーボン三脚(925) ミッドスプレッダー(993) キャスター付シェルケース(3534) ラパーフットセットHD用(475)
3865	CINX 7フルードヘッド(1107) HDC 100 1ステージ三脚(2121G) HDグランドスプレッダー(2130) スマートケース(ロング)(3615)
3867	CINX 7フルードヘッド(1107) HDC 100 1ステージ三脚MD(2121) ミッドスプレッダー(993) ラパーフットセット(478) スマートケース(ロング)(3615)
3876	CINX 7フルードヘッド(1107) HDC 150 1ステージ三脚(2115G) HDグランドスプレッダー(2130) 150mmクローボール(1295) スマートケース(ロング)(3615)
3878	CINX 7フルードヘッド(1107) HDC 150 1ステージ三脚MD(2115) ミッドスプレッダー(993) 150mmクローボール(1295) ラパーフットセット(478) スマートケース(ロング)(3615)
3886	CINX 7フルードヘッド(1107) HD MB 1ステージ三脚(2110G) HDグランドスプレッダー(2130) ミッチェルベースアダプター クランプ付き(1225) スマートケース(ロング)(3615)
3888	CINX 7フルードヘッド(1107) HD MB 1ステージ三脚MD(2110) ミッドスプレッダー(993) ミッチェルベースアダプター クランプ付き(1225) ラパーフットセット(478) スマートケース(ロング)(3615)
3912	CINX 3フルードヘッド(1103) ミッチェルベースアダプター クランプ付き(1225) 150mmクローボール(1295) パンハンドル (698) アクセサリ マウンティングブロック AX用(1260) マルチポジションパンハンドル(1230) ハンドルクランプエクステンダー(1238) CiNX樹脂製トランジットケース(3602)
3914	CINX 5フルードヘッド(1105) ミッチェルベースアダプター クランプ付き(1225) 150mmクローボール(1295) パンハンドル(698) アクセサリ マウンティングブロック AX用(1260) マルチポジションパンハンドル(1230) ハンドルクランプエクステンダー(1238) CiNX樹脂製トランジットケース(3602)
3916	CINX 7フルードヘッド(1107) ミッチェルベースアダプター クランプ付き(1225) 150mmクローボール(1295) パンハンドル (698) アクセサリ マウンティングブロック AX用(1260) マルチポジションパンハンドル(1230) ハンドルクランプエクステンダー(1238) CiNX樹脂製トランジットケース(3602)



1085 SKYLINE 90 | MITCHELL BASE

skyline

プロフェッショナルの
厳しい要求に応える



- 15段階+フリーポジションのパンティルトトルク切替
- 連続カウンターバランスコントロールノブで完璧なカウンターバランス調整が可能
- センターチルト軸から30cmの高さで75kgまでのペイロードに最適
- スムーズなスタートとソフトストップ、バランスのとれたダイアゴナルトランジションを採用したフルードドラッグシステム
- 水準器2台
- 正確なフローティングパンティルトキャリアロックにより、反動のないオンオフ性能を実現
- カメラの取付けに便利なクイックリリースウェッジプレート (別売)
- フラットマウント用のミッチェルベース
- 堅牢なオール金属構造
- 頑丈なテレスコピックパンハンドル (別売)

システム構成

3402	SKYLINE 90 フルードヘッド(1085) カメラプレート(3336) パンハンドル(3342)×2本 ミッチェルセンタースクリュー&ナット(3346) SKYLINE 90 雲台ケース(3382) HD 1ステージ三脚(3350) インテグラルスプレッダー (3363) ヘキサゴン三脚ケース(3380)
3404	SKYLINE 90 フルードヘッド(1085) カメラプレート(3336) パンハンドル(3342)×2本 ミッチェルセンタースクリュー&ナット(3346) SKYLINE 90 雲台ケース(3382) HD 1ステージ三脚(3350) オフグランドスプレッダー(3360) 石突ゴム(3366) ヘキサゴン三脚ケース(3380)



- コンパクトで持ち運びに便利なキャリーハンドル付ドリー
- シンプルで簡単なセットアップが可能
- エアーアジャスタブルコラムシステムにより、素早くペイロードのバランスをとることが可能
- クイックアクションコラムロック (1950)
- スムーズな350mm (13.8インチ) のストローク

- 独立した125mmのドリーホイールブレーキシステム
- 頑丈な調整式ケーブルガード
- ステアリングホイール直径294mm
- ドリーのトラッキング幅920mm
- 携帯用ハンドポンプは付属しません
- スタジオドリー(481)を含む


システム構成

1971	AX3 フルードヘッド(1072)
1978	AX5 フルードヘッド(1074)
1985	AX7 フルードヘッド(1076)
3797	CX10 フルードヘッド(1096)



- コンパクトで持ち運びに便利なキャリーハンドル付コラム&ドリー
- 810mmから1690mmまでの高さに対応
- ストローク450mmのインショットコラムは、高精度で滑らか、低ノイズ
- ドラッグコントロールノブ式のプレッシャーコラムとロックレバー式のプレッシャーコラムを採用し、シンプルで使いやすいセットアップが可能
- エアーアジャスタブルコラムシステムにより、素早くペイロードバランスをとることが可能
- 独立したドリーホイールアクスルブレーキシステムにより、ホイールタイヤの凹みを解消
- 直線的または半径的なドリーのトラッキングのための複数のホイールポジション
- 125mmのデュアルボールベアリングホイールは、迅速なスイベルターンアクションを実現
- センターハブロックコラム、調整可能なスパイダーアームサポート

- ステアリングホイールの直径294mm
- ドリーのトラッキング幅970mm
- 頑丈なアジャスタブルケーブルガード
- 圧力計付き携帯用ハンドポンプ




システム構成

3250	AX5 フルードヘッド(1074)
3260	AX7 フルードヘッド(1076)



- コンパクトで持ち運びに便利なキャリーハンドル付コラム&ドリー
- 790mmから1670mmまでの幅広い高さに対応 (エクステンション (別売) 使用時)
- ストローク450mmのインショットコラムは、高精度、スムーズ、低ノイズ
- ドラッグコントロールノブ式のプレッシャーコラムとロックレバー式のプレッシャーコラムを採用しシンプルで簡単なセットアップと使用が可能
- エアーアジャスタブルコラムシステムにより、ペイロードのバランスを素早く調整可能
- 独立したドリーホイールアクスルブレーキシステムにより、ホイールタイヤの凹みを解消
- 直線的または半径的なドリーのトラッキングのための複数のホイールポジション
- 125mmのデュアルボールベアリングホイールは、迅速なスイベルターンアクションを実現

- センターハブロックコラムと調整可能なスパイダーアームサポート
- ステアリングホイール直径494mm
- ドリーのトラッキング幅970mm
- 頑丈な調整可能ケーブルガード
- 圧力計付き携帯用ハンドポンプ



システム構成

3270	SKYLINE 70 フルードヘッド(1050)
------	--------------------------

SOLO-Q | 75/100mm

ソロ-Q



各三脚には、ショルダーストラップ (1520)、各種スプレッダー、ラバーフィートもしくはフットセットは含まれません

2500 ソロ-Q 75 2ステージ カーボン三脚

JAN 9354041002970



Specifications:

脚伸縮 2ステージテレスコピック
ロック方式 同心円ラピッドロック
脚材 カーボン

1630 ソロ-Q 75 2ステージ三脚

JAN 4907990316844



Specifications:

脚伸縮 2ステージテレスコピック
ロック方式 同心円ラピッドロック

2505 ソロ-Q 75 3ステージ カーボン三脚

JAN 9354041002983



Specifications:

脚伸縮 3ステージテレスコピック
ロック方式 同心円ラピッドロック

2515 ソロ-Q100 2ステージ カーボン三脚

JAN 9354041002990



Specifications:

脚伸縮 2ステージテレスコピック
ロック方式 同心円ラピッドロック
脚材 カーボン

2520 ソロ-Q 100 3ステージ カーボン三脚

JAN 9354041003003



Specifications:

脚伸縮 3ステージ
ロック方式 同心円ラピッドロック

TOGGLE | 75/100mm

トグル



各三脚にはスプレッダー (508)、ラバーフィートもしくはフットセットは含まれません

402/402G トグル 2ステージ三脚

402 JAN 4907990316929
402G JAN 4907990316936



Specifications:

脚伸縮 2ステージトグル
ロック方式 トグル

420/420G トグル 75 2ステージ三脚

420 JAN 4907990316905
420G JAN 4907990316912




Specifications:

脚伸縮 2ステージテレスコピック
ロック方式 同心円ラピッドロック

440/440G トグル 75 LW 1ステージ三脚

440 JAN 4907990316882
440G JAN 4907990316899



Specifications:

脚伸縮 2ステージテレスコピック
ロック方式 同心円ラピッドロック

455 ベイビーレグトグル 1ステージ三脚

JAN 9354041000149



Specifications:

脚伸縮 2ステージテレスコピック
ロック方式 同心円ラピッドロック

SPRINTER II | 75/100mm

スプリンターII



各三脚には各種スプレッダー、ラバーフィートもしくはフットセットは含まれません

1576/1576G スプリンターII 2ステージ カーボン三脚

1576 JAN 4907990316998
1576G JAN 4907990317001



Specifications:

脚伸縮 2ステージ
ロック方式 HSデュアルアクション
脚材 カーボン

1580/1580G スプリンターII 2ステージ三脚

1576 JAN 4907990316974
1576G JAN 4907990316981



Specifications:

脚伸縮 2ステージ
ロック方式 HSデュアルアクション

1589/1589G スプリンターII 1ステージ三脚

1576 JAN 4907990316950
1576G JAN 4907990316967



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 HSデュアルアクション

1620/1620G 75スプリンターII 2ステージ カーボン三脚

1576 JAN 9354041002327
1576G JAN 9354041002334



Specifications:

脚伸縮 2ステージ
ロック方式 HSデュアルアクション
脚材 カーボン

HD | 100/150mm/MITCHELL BASE

ミッチェルベース



各三脚には各種スプレッダー、ラバーフィートもしくはフットセットは含まれません

925 HD100 2ステージ カーボン三脚

JAN 4907990317070



Specifications:

脚伸縮	2ステージ
ロック方式	フリップロック
脚材	カーボン

926 HD100 2ステージ カーボン三脚 2M

JAN 4907990317940



※数量限定モデルのため弊社在庫完売の場合は、再生産・販売までお時間が掛かりますのでご了承ください。

Specifications:

脚伸縮	2ステージ
ロック方式	フリップロック
脚材	カーボン

931 HD100 1ステージ三脚

JAN 4907990317018



Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	フリップロック

932 HD100 1ステージスタジオ三脚

JAN 4907990317025



Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	フリップロック

935 HD100 1ステージ ミニ三脚

JAN 4907990317032



Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	フリップロック

937 HD 150 2ステージ カーボン三脚

JAN 4907990317087



Specifications:

脚伸縮	2ステージ
ロック方式	フリップロック
脚材	カーボン

938 HD MB 2ステージ カーボン三脚

JAN 9354041000477



Specifications:

脚伸縮	2ステージ
ロック方式	フリップロック
脚材	カーボン

943 HD 150 1ステージ三脚

JAN 4907990317056



Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	フリップロック

944 HD 150 1ステージ スタジオ三脚

JAN 4907990317063



Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	フリップロック

945 HD 150 1ステージ ミニ三脚

JAN 4907990317049




Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	フリップロック

3350 HD MB 1ステージ三脚

JAN 9354041001344




Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	ロータリーロック

3354 HD MB スタジオ三脚

JAN 9354041001351



※スタジオドリー (3225) は含まれません

Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	ロータリーロック

HDC | MITCHELL BASE

ミッチェルベース



2109 HDC MB 1ステージ ショート三脚

JAN 9354041002174



Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	クイックアクションロータリーロック

2109G HDC MB 1ステージ ショート三脚

JAN 9354041002167



Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	クイックアクションロータリーロック

2110 HDC MB 1ステージ三脚

JAN 9354041002181



Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	クイックアクションロータリーロック

2110G HDC MB 1ステージ三脚

JAN 4907990317094



Specifications:

脚伸縮	1ステージ
ロック方式	クイックアクションロータリーロック

2111 HDC MB 1ステージ トール三脚

JAN 9354041002204

95kg 6.4kg 925-1775mm
 1010mm
 ミッチェルベース



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2111G HDC MB 1ステージ トール三脚

JAN 9354041002198

95kg 6.4kg 886-1764mm
 1040mm
 ミッチェルベース



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2114 HDC 150 1ステージ ショート三脚

JAN 9354041002228

95kg 4.5kg 355-900mm
 150mm 600mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2114G HDC 150 1ステージ ショート三脚

JAN 9354041002211

95kg 4.5kg 405-890mm
 150mm 630mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2115 HDC 150 1ステージ 三脚

JAN 9354041002235

95kg 5.6kg 790-1540mm
 150mm 906mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2115G HDC 150 1ステージ 三脚

JAN 9354041001931

95kg 5.6kg 727-1539mm
 150mm 936mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2116 HDC 150 1ステージ トール三脚

JAN 9354041002259

95kg 6.2kg 915-1765mm
 150mm 1000mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2116G HDC 150 1ステージ トール三脚

JAN 9354041002242

95kg 6.2kg 876-1754mm
 150mm 1030mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2120 HDC 100 1ステージ ショート三脚

JAN 9354041002273

95kg 4.3kg 315-895mm
 100mm 600mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2120G HDC 100 1ステージ ショート三脚

JAN 9354041002266

95kg 4.3kg 370-900mm
 100mm 630mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2121 HDC 100 1ステージ トール三脚

JAN 9354041002297

95kg 5.4kg 770-1537mm
 100mm 906mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2121G HDC 100 1ステージ トール三脚

JAN 9354041002280

95kg 5.4kg 750-1539mm
 100mm 936mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2122 HDC 100 1ステージ トール三脚

JAN 9354041002310

95kg 6.0kg 890-1755mm
 100mm 1000mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

2122G HDC 100 1ステージ トール三脚

JAN 9354041002303

95kg 6.0kg 845-1690mm
 100mm 1030mm



Specifications:

脚伸縮 1ステージ
ロック方式 クイックアクションロータリーロック

SPREADERS

スプレッダー



411 グランドスプレッダー トグル用

JAN 4907990317193

0.7kg 420mm 910-1310mm



470 グランドスプレッダー スプリンターII用

JAN 4907990317261

0.65kg 445mm 910-1310mm



508 ミッドスプレッダー トグル2ステージ用

JAN 4907990317179

0.4kg 320mm 630-1060mm



593 ミッドレベルスプレッダー

JAN 9354041002440

0.35kg 200mm 400-640mm



835 DS三脚スプレッダー トグルLW用

JAN 4907990317162

0.2kg 290mm 580mm



993 ミッドスプレッダー スプリンターII & HD用

JAN 4907990317254

0.79kg 320mm 600-1000mm



2130 HDグランドスプレッダー HD用

JAN 4907990317889

2.0kg 433mm 866-1346mm



2132 HDCグランドスプレッダー ショート

JAN 9354041002341

1.8kg 433mm 866-1146mm



STUDIO DOLLIES

スタジオドリー



390 MDプロドリー トグル2ステージ用

JAN 4907990317209

45kg 4.2kg 640mm 914mm



391 LWプロドリー トグルLW用

JAN 4907990317216

25kg 2.6kg 560mm 914mm



394 ソロドリー ソコ全機種用

JAN 4907990317155

25kg 2.5kg 560mm 914mm



480 スタジオドリー スプリンターII & HD用

JAN 4907990317285

100kg 6.2kg 610mm 1072mm



481 スタジオドリー スプリンターII & HD用

JAN 4907990317292

100kg 6.6kg 610mm 1072mm



483 トラッカードリー スプリンターII & HD用

JAN 4907990317308

100kg 6.9kg 640mm 1072mm



3222 HDドリー HD & スプリンターII用

JAN 9354041001238

200kg 9.5kg 760mm 1120mm



3225 HD三脚ドリー HDスタジオ三脚(3354)用

JAN 9354041001245

200kg 9.2kg 760mm 1120mm



RUBBER FOOT SETS

ラバーフットセット

475 ラバーフットセット(HD用) スプリンターII/HD三脚用

JAN 4907990317278

・3個セット



対応機種:

1589 スプリンターII 1ステージ三脚
1580 スプリンターII 2ステージ三脚
1576 スプリンターII 2ステージ カーボン三脚
931 HD100 1ステージ三脚
932 HD100 1ステージ スタジオ三脚
935 HD100 1ステージ ミニ三脚
943 HD150 1ステージ三脚
944 HD150 1ステージ スタジオ三脚
945 HD150 1ステージ ミニ三脚
925 HD100 2ステージ カーボン三脚
937 HD150 2ステージ カーボン三脚

478 ラバーフットセット(HDMB1st用) 2110G HD MB 1ステージ三脚用

JAN 4907990317896

・3個セット



550 ラバーフットセット(トグル用) トグルロック三脚用

JAN 4907990317186

・3個セット



対応機種:

トグル75 LW 1ステージ三脚 (440)
トグル75 2ステージ三脚 (420)
トグル 2ステージ三脚 (402)

HI HATS | PAN HANDLES

ハイハット|パンハンドル



465 ハイハット 75 φ75ボウル付

JAN 4907990317360



466 ハイハット 100 φ100ボウル付

JAN 4907990317377



467 ハイハット 150 φ150ボウル付

JAN 4907990317384



679 パンハンドル CXフルードヘッド用

JAN 4907990316738



681 パンハンドル DS10/DS20用

JAN 4907990316714




682 パンハンドル エア用

JAN 4907990316721




696 パンハンドル アローX用

JAN 4907990316752



698 パンハンドル スカイライン/シネライン用

JAN 4907990316769



1230 マルチポジションパンハンドル CXフルードヘッド用 (1238)

JAN 4907990317902




1234 パンハンドルショートグリップ シネライン70,スカイライン70,アロー用 (1238)

JAN 4907990317919




1240 テレハンドルロッド スカイライン70,シネライン70用

JAN 9354041000781



3342 テレハンドルロッド スカイライン90用

JAN 9354041001313



CAMERA PLATES

カメラプレート



858 オフセットカメラプレート オフセットカメラベイロード用

JAN 4907990316837



3/8インチ
ネジ2本



860 カメラプレート (Euro) アローX, アローフルードヘッド& 1210Xアダプター用

JAN 4907990316790



1/4 & 3/8インチ
ネジ



1060 カメラプレート (Large Euro) スカイライン70 フィールドヘッド用

JAN 4907990316806



3/8インチ
ネジ2本



1065 カメラプレート (Arri) シネライン70 フィールドヘッド用

JAN 4907990316813



3/8インチ
ネジ2本



1204 カメラプレート エア-DS10/20,コンパス & コンパスX フルードヘッド用

JAN 4907990316776



ピン付1/4&1/4
& 3/8インチネジ



1205 カメラプレート エア-DS10/20,コンパス & コンパスX フルードヘッド用

JAN 9354041002099



1/4 & 3/8インチ
ネジ



1207 カメラプレート (ロング) エア-DS10/20,コンパス & コンパスX フルードヘッド用

JAN 9354041002105



1/4 & 3/8インチネジ



1208 カメラプレート (Mini Euro) 1206Xアダプター用

JAN 4907990316783



1/4 & 3/8インチ
ネジ



1209 カメラプレート (ショート) エア-DS10/20,コンパス & コンパスX フルードヘッド用

JAN 9354041002112



1/4 & 3/8インチ
ネジ



SLIDING PLATES

スライディングプレート



1206X スライディングプレートアッセンブリ

(Mini Euro) コンパス & コンパス^X
フルードヘッド用

JAN 9354041001870

0.26kg 160x80x36mm



1210X スライディングプレートアッセンブリ

(Euro) コンパス & コンパス^X
フルードヘッド用

JAN 9354041001887

0.30kg 150x80x30mm



3336 ウェッジプレートアッセンブリ

スカイライン 90 フルードヘッド用

JAN 9354041001306

0.85kg 160x80x36mm

3/8インチ
ネジ2本



ADAPTORS

アダプター



378 φ100-75mm三脚ボウルアダプター

75フルードヘッド用

JAN 9354041000057

0.08kg



493 1/4インチネジ&ピンキャリッジ

1/4インチネジ&ピンのカメラプレート用

JAN 9354041000279

27.4x13.5mm 標準1/4インチ
ネジとピン



1214 QRアダプタープレート

ソロポッド&フラットベースマウンティング用

JAN 4907990317926

10kg 0.33kg

104x86x73mm



1255 アクセサリーマウンティングブロック(CX)

スカイライン & シネライン フルード
ヘッド用

JAN 9354041002068

3.0kg 0.13kg

40x25x55mm



1260 アクセサリーマウンティングブロック(AX)

AX & アロー フルードヘッド用

JAN 9354041002075

3.0kg 0.13kg

40x25x55mm



1265 アクセサリーマウンティングブロック

(Skyline/Cineline)
スカイライン & シネライン フルードヘッド用

JAN 9354041002082

3.0kg 0.13kg

40x25x55mm



1223 フロントボックスアダプター

シネラインフルードヘッド用

JAN 4907990317438

5kg 0.36kg

104x86x73mm



1225 ミッチェルベースアダプター

クランプ付

JAN 4907990317452

0.82kg 174mm



1238 ハンドルクランプエクステンダー

シネライン 70, スカイライン 70 および
アローフルードヘッド用

JAN 4907990317933

0.12kg 50mm



2092 1/4インチアクセサリアダプター

エアール フルードヘッド用

JAN 4907990317445

0.012kg 24x24x20mm



1290 D100 クロウボウルレベル

CINX および アロー^X フルードヘッド用

JAN 9354041002457

0.27kg 100x27mm



1295 D150 クロウボウルレベル

CINX および アロー^X フルードヘッド用

JAN 9354041002464

0.56kg 150x27mm



CAMERA SCREWS

カメラネジ ネジ仕様

P0036 1/4インチカメラネジ

JAN 9354041001986

1/4インチネジ



P0037 3/8インチカメラネジ

JAN 9354041001993

3/8インチネジ



STRAPS

ストラップ



1520 ソロ ショルダーストラップ エアーセル

JAN 4907990317117

0.2kg 806mm



3518 LWベビーソフトケース

ベビー2ステージ三脚 (#455) 用

JAN 9354041002372

0.6kg 260x240x400mm



3512 ソフトケース 1ステージ

トグル 1ステージ三脚システム用

JAN 4907990318329

1.4kg 260x240x1070mm



3514 ソフトケース 2ステージ

トグル 2ステージ三脚システム用

JAN 4907990318305

1.2kg 260x240x930mm



3500 アローXソフトケース 1ステージ

スプリンター 2ステージ三脚システム用

JAN 4907990317964

4.8kg 260x320x1110mm
220x270x1080mm



3502 アローXソフトケース 2ステージ

スプリンター-II & トグル 2ステージ三脚システム用

JAN 4907990318312

4.4kg 260x320x960mm
220x270x930mm



3516 ソロ75 2ステージ三脚バッグ

スプリンター-II & トグル 2ステージ三脚システム用

JAN 9354041001481

0.5kg 165x850mm



3534 キャスター付シェルケース

スプリンター-II & HD三脚システム用

JAN 4907990317957

6.8kg 270x340x1110mm
220x270x1080mm



3610 スマートケース (ショート)

ソロ、トグル&スプリンター 2ステージ三脚システム用

JAN 4907990318336

6.2kg 285x335x970mm
243x279x921mm



3612 スマートケース (ミディアム)

トグル、スプリンター 1ステージ & HD 2ステージ三脚システム用

JAN 4907990318343

6.8kg 285x335x1128mm
243x279x1081mm



3615 スマートケース (ロング)

HD 1ステージ三脚システム用

JAN 4907990318350

7.7kg 285x335x1330mm
243x279x1281mm



3620 トラベルケース (ミディアム)

ソロ 2&3ステージ、トグル & スプリンター 2ステージ三脚システム用

JAN 9354041002129

5.3kg 294x318x1022mm 229x229x940mm



3625 トラベルケース (ロング)

トグル & スプリンター 1ステージ & HD 1&2ステージ三脚システム用

JAN 9354041002143

7.7kg 324x356x1149mm 279x279x1041mm



3622 トラベルケース (ショート)

ソロ 2&3ステージ、トグル & スプリンター 2ステージ三脚システム用

JAN 9354041002136

6.8kg 324x356x972mm 279x279x864mm



3380 ヘキサゴンケース

HD三脚 (#3350) 用

JAN 4907990318367

5.2kg 290x915mm
280x780mm



396 スカイライン 70 ヘッドケース

スカイライン 70 & シネライン 70 フルライドヘッド用

JAN 4907990317353

5.8kg 320x350x410mm



3382 スカイライン 90 ヘッドケース

スカイライン 90 フルライドヘッド用

JAN 9354041001337

11.8kg 550x390x520mm
切り抜き式
カスタムフォーム



3602 CiNX 樹脂製トランジットケース

CiNX フルライドヘッドおよびアクセサリー用

JAN 9354041002716

5.0kg 543x419x218mm



ハイポジションからかつてない映像をとらえる!!

HD100ツーステージ 三脚CF/2Mキット

数多くの放送局やプロダクションへの導入実績と
ユーザー使用の満足度の高い製品です。

「高さ」
4拍子揃った
最高峰
「安定性」
「軽量性」
「剛性」




●フリップロック
確実な固定と解除、迅速なセットアップ、収納が可能です。



●スプリットキャリーハンドル
持ち運びに便利なキャリーハンドルが付いています。



●ミッドレベルスプレッダー
あらゆる現場での撮影に対応できるよう、開脚の角度と3本のステーの長さを自由に調整できるよう設計されています。



●ミッドレベルスプレッダー
あらゆる現場での撮影に対応できるよう、開脚の角度と3本のステーの長さを自由に調整できるよう設計されています。

※数量限定生産別注モデルのため、弊社在庫完売の場合は再生産・販売までお時間がかかりますのでご了承ください。

【スペック】

ボウル径：100mm／段数：3段／素材：カーボン／最大荷重：95kg／質量：6.2kg／
全高：2,040mm／最低高：720mm／縮長：900mm

【構成】

- 926 HD100 2ステージカーボン三脚
- 993 ミッドスプレッダー(スプリンター2&HD用)
- 475 ラバーフットセット(HD用)

●商品名:HD100 2ステージカーボン三脚 2Mキット

JAN 4907990 317971

輸入販売元

ハクバ写真産業株式会社
HAKUBA PHOTO INDUSTRY CO., LTD.
<http://www.hakubaphoto.co.jp/>

お問い合わせ先(受注センター)

TEL:0568(85)0898 FAX:0568(85)0899

本社：〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-3-7
受注センター：〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町438-1

millertripods.com

2021_10_00

●ハクバ写真産業株式会社はMILLERの輸入代理店です。●このカタログに記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●このカタログは、印刷インクの性質上、実際の色と多少異なって見えることがあります。●製品改良のため予告なしに仕様、デザインなどを変更することがあります。●無断転載を禁じます。



4 977187 742138

取扱店

三脚の高さは2メートル越え

