



**Velbon**<sup>®</sup>  
THE TRIPOD INNOVATOR

ベルボン三脚総合カタログ

2020.02



<https://www.velbon.com/>

# 日本の三脚の歴史は、ベルボンの歴史です。

1955（昭和30）年、日本の三脚メーカーの先駆者として誕生した私たちは、パイオニア・スピリットをもってつねに独創的な技術開発をおこなってきました。その半世紀を超える道程において、数多くの特許を取得。世に送りだしてきた製品の数々は、日本のみならず海外においても高い評価を獲得しています。これからも飽くことのない新製品へのチャレンジを続け、プロフェッショナルの高い期待にお応えするだけでなく写真文化の裾野を拓げてまいります。

時代を創り、次代を拓く。それがベルボンの歩みです。



1955 写真用三脚輸出専業メーカーとして創設。

1958 写真三脚〈VS-3〉を発売、特許を取得。独創的な三脚として全世界で脚光を浴びる。商標をベルボンとする。

1966-70 生産規模を拡大し、新国内工場を設立。フォトキナに初出展。

1987 国内最大級モデルとして、本格的プロ用大型三脚〈マーク7〉を発表。プロ写真家から高い評価を得る。

1995 世界初のギヤ式エレベーターを2分割する「S.R.C.方式」を採用した〈マウンテンチェイサー〉を発表、爆發的人気を呼ぶ。

1996-98 世界初、カーボンファイバーとマグネシウムを組み合わせた超軽量三脚〈カルマーニュ640〉を発表。クイックシューや自由雲台にも新素材マグネシウムを採用し、商品開発力において他社の追随を許さないレベルに達す。

2001-02 新しい脚技術「トラニアンシャフトシステム」採用の〈マックスアイ343E〉を発売。小型ながらも伸ばすとアイレベルに届き、世界的に大好評を博す。翌年にはさらに伸縮比を高めた「ウルトラロック式」三脚を発表。その優れた携帯性と性能は世界を驚嘆させる。

2003 安定性・軽量性・操作性の全てにおいて高性能を誇るレバー式カーボン三脚〈エル・カルマーニュ〉を発売。大人気シリーズとなる。

2010 ベルボン史上最高伸縮比の〈ウルトレック45L〉を発売。三脚の常識をくつがえす。

2013-14 驚異の高伸縮比による圧倒的な収納性が自慢、〈UTシリーズ〉が大ヒット。翌年には超伸縮比の一脚〈スーパー8〉を発表し、高い評価を得る。

2015 創業60周年を迎え、革新的な製品開発に一層の力を注ぐ。新脚ロック機構「Vロック」を開発、その他交換式石突機能などを取り入れた〈プロフェッショナル・ジオシリーズ〉を発売。

2016 動画・野鳥撮影のハイエンドユーザーの期待に応える製品を開発。より高剛性なハイモジュラスカーボンを採用したベルボン初のボール台座三脚となる〈プロフェッショナル・ジオV840BW〉を発売。

2017 待望のカーボン脚を使用した高伸縮比三脚ウルトレックシリーズ〈UTC-63〉を発売。

2019 自撮り棒付きスマートフォンケース「QYCS」や「コールマンセルフィー」シリーズを発売。急増するスマートフォン撮影に対してもオリジナリティのある新製品の開発につとめる。

# CONTENTS

---

4 いい写真、撮ろう

## Tripod 三脚

---

- |    |                                 |                       |
|----|---------------------------------|-----------------------|
| 8  | 超望遠撮影用プロフェッショナルカーボン三脚           | 『プロフェッショナル・ジオ N840BW』 |
| 10 | 重量級機材もしっかり支えるプロフェッショナルカーボン三脚    | 『プロフェッショナル・ジオ N シリーズ』 |
| 14 | あらゆる撮影をオールマイティーにこなすハイスペックカーボン三脚 | 『ジオ・カルマーニュ N/E シリーズ』  |
| 16 | 野鳥撮影用三脚                         | 『バーダーズプロ 638』         |
| 18 | プロフェッショナルアルミ三脚                  | 『マーク 7B セット』          |
| 19 | 快適操作でコンパクト ニュースタンダードカーボン三脚      | 『GUT シリーズ』            |
| 20 | 驚異の伸縮比による圧倒的な収納性が自慢の三脚          | 『UTC/UT シリーズ』         |
| 24 | スピーディー&コンパクト三脚                  | 『ウルトラ シリーズ』           |
| 26 | 幅広い層に応える安心のスタンダード三脚             | 『シェルパ シリーズ』           |
| 28 | マクロ撮影用ミニ三脚                      | 『ミニ シリーズ』             |
| 30 | アングル自由自在 アート派のための多機能三脚          | 『VS シリーズ』             |
| 32 | 家族のための軽くてやさしい三脚                 | 『ファミリー シリーズ』          |
| 34 | 滑らかな動きの雲台を搭載したビデオ三脚             | 『ビデオ シリーズ』            |

## Monopod / Pole Pod 一脚 / 多機能ポッド

---

- |    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 38 | 機動性が求められる撮影で真価を発揮する『一脚』     | 『モノポッド シリーズ』<br>『カーボン一脚／ジオ・ポッド N/E シリーズ』、『携帯用一脚／ウルトラスティック シリーズ』<br>『スタンダード一脚／RUP シリーズ』、『エントリータイプ一脚／EXUP シリーズ』 |
| 42 | 混雑した場所では、とっても便利な新感覚のスタンド型一脚 | 『ポール・ポッド シリーズ』  |

## Tripod Heads /Quick Release Adapter 雲台 / クイックシュー

---

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 44 | 『カメラ用雲台』『自由雲台』『ビデオカメラ用雲台』『その他雲台』 |
| 49 | カメラの着脱がワンタッチ『クイックシュー』            |

## Photographic Equipment 撮影用品

---

- |    |           |              |
|----|-----------|--------------|
| 50 | アクセサリー    |              |
| 56 | スマートフォン専用 | 『キューワン/QYCS』 |

## Licenced Products ライセンス商品

---

- |    |                   |
|----|-------------------|
| 55 | 東京 2020 公式ライセンス商品 |
| 58 | コールマンライセンス商品      |



Photo by Teruyasu kitayama

LEVEL UP

## 三脚活用術


# いい写真、撮ろう !!

### 1 カメラブレを抑え込む！

手ブレ補正機能や高感度画質の向上により「三脚は無くても…」と考えがち。しかし拡大表示やトリミング、A4以上のプリントだと手持ち撮影の微細なブレが出てくる事も。「写真」を「作品」に仕上げる為に三脚とカメラはセットと考えましょう。

### 2 カメラ・レンズが重い時『野鳥・航空機撮影』など

超望遠レンズや大きなカメラを使った撮影の場合、長時間手で支えることが難しい重量になってしまいます。自分の代わりにカメラを支えてもらう、三脚の最も基本的な使用目的といえます。



### 3 構図をしっかりと作りこみたい時 『マクロ撮影、料理、風景』など

構図を固定することで被写体を整えたり、余裕をもって撮影設定を検討できます。三脚を使用することで隅々にまで気を配ってシャッターを切ることができます。



### 4 シャッター速度が遅い、暗所での撮影 『星空、夜景、花火』など

暗いところでの撮影は最も三脚の使用を想像しやすい場面ではないでしょうか。カメラの高感度性能が上がっていますが三脚があれば撮影条件の幅が広がります。



### 5 記念撮影や自撮りなど

カメラから離れて撮影する状況でも三脚が活躍します。動画で記録映像を撮影する場合などにも役立つでしょう。



# 三脚の使い方のキホン

カメラと比べて三脚は用途も使い方もシンプル。要点だけ抑えておけば効果的に三脚を使うことができます。

## Lesson 1

### 落ち着いて撮影できる立ち方



撮影中、不用意に三脚に触れてしまわない様に石突が形作る三角形の一辺に入るような形でセッティングするのがオススメです。



## Lesson 2

### 三脚はまっすぐ立てる

設置の際は地面に対し垂直に立てる様にしましょう。転倒の危険を回避する為だけでなく、安定した構図作りにも役立ちます。



## Lesson 3

### できるだけ太い脚から使おう


三脚はパイプが太いものの方が強く安定します。一台の三脚でも長さを調整する際、上の段を残すようにして使ったほうがより強度を確保できます。



## Lesson 4

### エレベーターを使いこなそう

伸ばし過ぎると不安定になりますが、ちنانエレベーター、安易に伸ばしすぎるのは考えものですが使いこなすことで撮影の世界が広がります。エレベーターは $1/3 \sim 1/2$ くらいの長さまでであれば安定性も確保できます。



## Lesson 5

### 被写体以外の状況をしっかりと確認しましょう

三脚を立ててしまえば絶対にブレない、という訳ではありません。芝生や砂浜など、柔らかい地面では撮影中に三脚がズレてしまう場合があります。橋の上は意外とゆれます。撮影に入る前に落ち着いて付近を確認する事が三脚撮影を極める第一歩と言えます。三脚を立てても良い場所か判断する、マナー的な意味でも周辺の確認は重要です。



# 三脚の選び方

撮影する被写体等や持ち運べる重量によってベストな三脚は変わってきます。自分のスタイルに合った三脚を選びましょう。

ポイント

1

## 持ち運びを考える

いい写真を撮るために三脚は必要不可欠ですが、快適に撮影地まで移動できないと持ち出すのが面倒になってしまいます。自分にあった運び方を考えてみましょう。



ポイント

2

## 使うカメラに合わせて選ぶ

機材の安全性を確保する為、重量が「推奨積載質量」に収まる三脚がオススメ。少なくとも「脚最大荷重」以内の三脚を選びましょう。



ポイント

3

## 被写体に合わせて選ぶ

雲台は撮影時のフレーミングなど操作性に大きく関わる部分。動画やマクロ撮影など、被写体に合わせて選ぶと便利。アクセサリーと一緒に組み合わせることでグッと撮影が快適になります。




ポイント

4

## 自分に必要な高さを見極めよう！

いい写真には三脚は必需品ですが、持ち運びを考えると小さいものを選びがち。小さく全高が低い三脚を選んでしまうと適切な高さで撮影ができない事も。自分が必要な高さで撮影できるものを選びましょう。



一般的には自分のアイレベルにカメラを固定できる三脚が適していると言われています。

ちかごこつメモ

### 推奨積載質量について

三脚 / 一脚を通常に使用して機能的に使える範囲を想定した数値です（物理的な限界とは異なります）。積載可能な質量は使用状況により異なりますが、この範囲内で製品をご使用ください。

### 脚最大荷重について

脚部分のみの物理的な限界です。製品を機能的に使用する為には併記している推奨積載質量の範囲内の機材でご使用ください。

# 三脚・雲台の機能と材質

三脚は様々な機能や材質によって構成されており、それぞれ使い勝手は異なります。自分にあったものを選びましょう。

## カメラの固定方式

### カメラネジタイプ



雲台のネジでカメラを直接取り付ける方式です。撮影の度に都度取付をする必要がありますがシンプルな方式なのでわかりやすく使いやすいです。

### クイックシュータイプ



カメラ側にプレートを取り付けて雲台への着脱をワンタッチで行えるようにした方式。撮影時に素早くセッティングが可能です。  
※対応するプレートが機種によって異なる場合があります。三脚を買い替える際はご注意下さい。

### アルカスイス互換タイプ



様々な撮影機材に広く採用されているシーダイタイプ。シンプルな機構が特徴です。  
※全てのアルカスイス製品や他社アルカスイス互換製品との互換性を保証するものではありません。

## 雲台の種類

詳細は P44

### カメラ用雲台

(3ウェイ式)



おススメ撮影  
・風景撮影  
※スコープ  
(1ストップ式)

(1ストップ式)



### 自由雲台

おススメ撮影  
・動きのある被写体  
・マクロ撮影



### ビデオカメラ用雲台

おススメ撮影  
・動画撮影  
・望遠撮影



## 脚のロック方式

### ナットロック



- 脚パイプ接合部のナットを回すことで伸縮をロックする方式。
- どの方向からでも同じ動作で伸縮操作を行えるので手さぐりの様な状態でも操作が可能。

### レバーロック



- 脚レバーを開け閉めすることで伸縮ロックを行います。
- ワンタッチでロックの動作を行えるのでスムーズにセッティングが出来ます。

### ウルトラロック



- ベルボン独自の段差付きパイプ形状。パイプを半回転させることで固定が可能。
- ナットやレバー部分がなく、従来の三脚と比べコンパクトになります。

## 三脚の材質

### Aluminum / アルミニウム

雲台やパイプなど三脚の金属部分に広く使われている材質。加工しやすく、強度も十分。ベルボン製品では特に記載がない製品の金属部分は基本的にアルミ合金を使用しています。

### Magnesium / マグネシウム




「マグネシウム」は比重が1.7で、アルミの2/3、鉄の1/4以下と実用金属中最も軽く、比強度・寸法安定度・振動吸収性にも優れています。一部の雲台、三脚のボディ部分に使用されています。

### Carbon fiber / カーボンファイバー



脚パイプに使用されており、正式にはCFRP(炭素繊維強化樹脂)と言われる炭素繊維を重ね樹脂でコーティングした材料。金属材に比べて飛躍的に軽く、強度に優れています。ベルボンでは仕上げにパイプ表面に高精度な研磨を掛けており、スムーズな伸縮操作が可能です。


### ■材料比重比較



ドラマティックなシーンを、1つの作品に仕上げる

プロフェッショナル・ジオ N840BW

# Professional Geo N840BW



業務仕様の高性能ビデオ雲台を装備。野鳥やネイチャーフォトなどの超望遠撮影に威力を發揮する大型カーボン三脚。



推奨機材  
超望遠レンズ



近日発売

**プロフェッショナル・ジオ  
N840BW セット**

¥249,000 品番:500021  
雲台(FHD-81)¥159,000 品番:470249  
脚のみ ¥90,000 品番:500038  
●雲台分離可 ●水準器付

全 高	1660mm
最 低 高	333mm
縮 長	680mm
脚 径 / 段 数	36mm / 4段
質 量	5090g
推奨積載質量	10kg
脚 最 大 荷 重	25kg
スペアシュー	QB-F81



**75mm 径ボールレベリング機構**

雲台は、75mm 径のボールレベラーを装備。締付グリップを緩めると雲台全体を動かすことができ、素早い水平出しが可能です。



**パン・ティルト動作のトルク切替**  
パン方向・ティルト方向とも、各々でフリー及び3段階のトルク切替が可能。状況に応じて最適な動きを得られます。



**カウンターバランスの無段階調整**  
内蔵する特殊スプリングの力を、一定の範囲内で自由に微調整することができます。



**FHD-81**

¥159,000 品番:470249  
●水準器付

カメラ台(幅×奥行)	108 × 43mm
高さ	171mm
質量	2750g
推奨積載質量	10kg
スペアシュー	QB-F81

近日発売

**プロフェッショナル・ジオ  
N840BW**

¥90,000 品番:500038

※雲台・ケース別売  
●雲台取付ネジはUNC3/8に対応  
●組み合わせ雲台 FHD-81等

全 高	1510mm
最 低 高	180mm
縮 長	530mm
脚 径 / 段 数	36mm / 4段
質 量	2650g
推奨積載質量	10kg
脚 最 大 荷 重	25kg

**新ロックナット**

脚固定ナットを新開発の形状に変更、内部構造を変更しガタツキが少なく、使いやすい構造になりました。



**交換式石突**

設置場所の状況に応じて、ゴム石突を別売のスパイク石突や可変石突に交換することができます。



**別売  
スペアシュー  
QB-F81**  
¥7,900 品番:475657



**別売  
可変石突セット  
プロフェッショナル・ジオ V800 用**  
3個入り ¥4,830 品番:476920

**別売  
スパイク石突セット  
プロフェッショナル・ジオ V800 用**  
3個入り ¥3,930 品番:476944

妥協を許さない全ての表現者へ

プロフェッショナル・ジオ N シリーズ

# Professional Geo N series



随所に最新技術を搭載し、確かな堅牢性と機能性で重量級機材もしっかりと支える、「プロ仕様」のカーボン三脚。



# プロフェッショナル・ジオ N800 / N700 / N600



近日発売 プロフェッショナル・ジオ  
N830



**NEW** プロフェッショナル・ジオ  
N730



近日発売 プロフェッショナル・ジオ  
N630



近日発売 プロフェッショナル・ジオ  
N840

近日発売 プロフェッショナル・ジオ  
N840S

**別売**  
可変石突セット  
プロフェッショナル・ジオ V800 用  
3個入り ¥4,830 品番:476920



**別売**  
スパイク石突セット  
プロフェッショナル・ジオ V800 用  
3個入り ¥3,930 品番:476944



※「プロフェッショナル・ジオ V800用の石突セット」は、プロフェッショナルジオN800/700に対応。

**別売**  
可変石突セット  
プロフェッショナル・ジオ V600 用  
3個入り ¥3,750 品番:476913



**別売**  
スパイク石突セット  
プロフェッショナル・ジオ V600 用  
3個入り ¥2,950 品番:476937



※「プロフェッショナル・ジオ V600用の石突セット」は、プロフェッショナルジオN600に対応。

## ACCESSORIES 付属品



### エンドフック

エレベーター先端のネジに取り付け、荷物等を吊り下げる簡単に加重することが可能です(風のある場所では荷物が揺れるのでストーンバッグを使います)。エンドフックDXは小さいので常時付けていても邪魔になりません。  
上段:N800/N700シリーズ  
下段:N600シリーズ



### ストーンバッグ

風のある場所で三脚が揺れやすい場合は、「重石入れ」としてストーンバッグを使い加重することで、安定性を高めることができます。

推奨機材	製品名	希望小売価格		全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm) 段数	脚径 (mm)	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	専用 ケーブル	雲台 取付ネジ	組合せ雲台 ※雲台別売り
		脚のみ希望小売価格													
超望遠レンズ	プロフェッショナル・ジオ N830	¥99,300	品番:500113	2000	1790	210	350	795	36 3	3022	9	25	×	UNC3/8	PH-285/275、 QHD-G7AS/73/73Q
	プロフェッショナル・ジオ N840	¥102,200	品番:500137	2010	1798	212	350	653	36 4	2979	9	25	×	UNC3/8	PH-285/275、 QHD-G7AS/73/73Q
	プロフェッショナル・ジオ N840S	¥101,500	品番:500175	1680	1474	206	360	560	36 4	2770	9	25	×	UNC3/8	PH-285/275、 QHD-G7AS/73/73Q
超望遠レンズ	プロフェッショナル・ジオ N730	¥84,000	品番:448019	1720	1510	210	350	680	32 3	2520	7	22	×	UNC3/8	PH-275/270B、 QHD-G7AS/73/73Q
	プロフェッショナル・ジオ N740	¥84,000	品番:448033	1690	1480	210	350	560	32 4	2480	7	22	×	UNC3/8	PH-275/270B、 QHD-G7AS/73/73Q
~300mm F2.8	プロフェッショナル・ジオ N630	¥61,500	品番:500052	1640	1373	267	382	623	28 3	1785	4	18	×	UNC 1/4,3/8	PHD-61/61Q/65Q II /66Q、QHD-63/63Q
	プロフェッショナル・ジオ N640	¥64,300	品番:500090	1470	1282	188	300	497	28 4	1730	4	18	×	UNC 1/4,3/8	PHD-61/61Q/65Q II /66Q、QHD-63/63Q



# 撮影レポート

## 工場夜景

光量が少なくシャッター速度が遅くなってしまう夜景撮影、しっかりと絞ってシャープな作品にするために大型のカーボン三脚と雲台で撮影。「プロフェッショナル・ジオ N740」なら、かなり高い位置にカメラを設置出来るので、構図作りの選択肢が広がります。



◆フェンスを超えて撮影。高さがあると、こんなところで役立ちます。



◆風の強い海沿いでの撮影でも安心してシャッターを切ることが出来ました。



▲照らし出される巨大なプラント、近景から遠景までシャープに写し取りたいですが、撮影条件としてはどんどん厳しくなってきます。

## 鉄道撮影

シャッターチャンスが限られる鉄道撮影では「スーパーマグプレート II」を使い二台同時撮影に挑戦。広角と望遠、縦位置と横位置、と言ったように一度の撮影で色々な設定でシャッターを切ることが出来ます。しかし、三脚にかかる重量も二台分になってしまう為、強度のある大型のカーボン三脚を使用しましょう。




▲スーパーマグプレートIIで二台のカメラをセット。  
最大で三台のカメラを取り付ける事が可能です。

一度のシャッターチャンス▶  
で横位置と縦位置の二つの撮影が出来ました。



## ■サイズ比較表（エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ）



イマジネーションを映します

ジオ・カルマーニュ N/E シリーズ

# Geo Carmagne N/E series



カーボンファイバーと軽量金属マグネシウムにより、サイズを超えた高性能を発揮。幅広いラインナップのハイスペックカーボン三脚。

**クイックシュー機構**

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。



**発泡ゴムグリップ**

寒冷地で威力を発揮するスponジグリップは、耐久性抜群の発泡ゴム製。一号脚全体をカバーし、脚パイプを保護します。



**エレベータースッパー**

Nシリーズには新形状グリップを採用。より操作しやすく締めやすい構造になっています。

**Geo Carmagne E series**

**エルロック**

ソケット部の素材にカーボン繊維強化樹脂を使用。快適な操作性はもちろん、関節部の強度も飛躍的に向上しました。



**交換式石突**

脚先端のゴム石突は、別売のスパイク石突や可変石突などに交換することができます。



**別売**

可変石突セット  
プロフェッショナル・ジオ V600 用  
3個入り ￥3,750 品番:476913

**別売**

スパイク石突セット  
プロフェッショナル・ジオ V600 用  
3個入り ￥2,950 品番:476937

※「プロフェッショナル・ジオ V600用の石突セット」は、ジオ・カルマーニュN600III/N500III/E600M II/E500M IIシリーズにも対応可能。

**Geo Carmagne N series**

**新開発ナットロック**

脚固定ナットを新開発の形状に変更、内部構造を変更しガタツキが少なく、使いやすい構造になりました。



**ACCESSORIES 付属品** \*N600/500/E600/500/400シリーズの付属品



**エンドフック DX**

エレベーター先端のネジに取り付け、荷物等を吊り下げる簡単に加重することができます(風のある場所では荷物が揺れるのでストーンバッグを使います)。小さいので常時付けていても邪魔になりません。



**ストーンバッグ**

風のある場所で三脚が揺れやすい場合は、「重石入れ」としてストーンバッグを使い加重することで、安定性を高めることができます。

ジオ・カルマーニュ N シリーズ

# Geo Carmagne N series

ナットロックのカーボン三脚



ジオ・カルマーニュ  
N635 III



ジオ・カルマーニュ  
N645 III



ジオ・カルマーニュ  
N535 III



ジオ・カルマーニュ  
N545 III

**別売**  
スペアシュー  
**QRA-35L シューブラック**  
¥3,250 品番:4744360

推奨機材	製品名	希望小売価格	雲台	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用 ケース	スペアシュー
		脚のみ希望小売価格	雲台希望小売価格													
~300mm F2.8	ジオ・カルマーニュ N635 III	¥66,000 品番:447104 ¥45,800 品番:447111	PHD-65Q II ¥20,200 品番:481702	1870	1452	418	300	690	28 3	2150	4	18	○	○ ○	QRA-35L シューブラック	
	ジオ・カルマーニュ N645 III	¥66,000 品番:447128 ¥45,800 品番:447135	PHD-65Q II ¥20,200 品番:481702	1690	1372	318	272	570	28 4	2075	4	18	○	○ ○	QRA-35L シューブラック	
~200mm F2.8	ジオ・カルマーニュ N535 III	¥52,800 品番:447142 ¥36,600 品番:447159	PHD-55Q II ¥16,200 品番:481726	1770	1380	390	275	644	25 3	1770	3	13	○	○ ○	QRA-35L シューブラック	
	ジオ・カルマーニュ N545 III	¥52,800 品番:447166 ¥36,600 品番:447173	PHD-55Q II ¥16,200 品番:481726	1660	1355	305	250	550	25 4	1740	3	13	○	○ ○	QRA-35L シューブラック	

バーダーズプロ 638

# Birders Pro 638

野鳥撮影の為に作られたプロスペックの  
カーボン三脚。



オイルフリード方式  
粘性のある特殊なグリスにより、「定速で滑らかな」雲台の動きを実現。グリスには低温特性があり、マイナス 20 度までの環境に対応。粘性を維持しつつもパン・ティルトの固定力は強力で、確実にカメラを支えます。



**別売**  
スペアシュー  
**QB-F51 N**  
¥3,250 品番:475688

## カウンターバランス

内蔵する特殊スプリングにより前後の機材重量を軽減する、カウンターバランス機構を装備。必要に応じてオン・オフを切り替えることができます。



## ワンピースボディ

ボディ部はシンプルで強度があり、軽さにも優れるワンピース構造を採用。



150~600mm レンズ



## バーダーズプロ 638

¥77,600 品番:500014  
雲台(FHD-66A) ¥31,800 品番:469946  
● 雲台分離可 ● 水準器付

全高(EV含む)	1840mm
全高(EV含まず)	1430mm
EVスライド	410mm
最低高	280mm
縮長	685mm
脚径 / 段数	28mm / 3段
質量	2590g
推奨積載質量	4kg
脚最大荷重	18kg
スペアシュー	QB-F51 N

## 新開発ナットロック

脚固定ナットを新開発の形状に変更、内部構造を変更しガタツキが少なく、使いやすい構造になりました。

ジオ・カルマーニュ E シリーズ

# Geo Carmagne E series

レバーロックのカーボン三脚



\*マグネシウムはE400M II  
シリーズは除く



## ACCESSORIES 付属品 \*E700シリーズの付属品



### スーパー3 ウェイポシェット

付属のポシェットはレグボシェット、ストーンバッグ、ポーチとして使用可能。(ストーンバッグは重石等を入れて三脚を安定させます。取り付け・取り外しはワンタッチで快適です)



### エンドフック

エレベーター先端のネジに取り付け、荷物等を吊り下げて簡単に加重することができます(風のある場所では荷物が揺れるのでストーンバッグを使います)。

**別売**  
スペアシュー  
**QRA-35L** シュープラック  
¥3,250 品番:474360

**別売**  
スペアシュー  
**QB-54**  
¥2,400 品番:476074

推奨機材	製品名	希望小売価格	雲台	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm) 段数	脚径 (mm)	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用ケース	スペアシュー
		脚のみ希望小売価格	雲台希望小売価格													
	ジオ・カルマーニュ E730 セット	¥133,000 品番:443441 ¥96,600 品番:442819	PH-275 ¥36,400 品番:407344	2070	1710	360	323	835	32 3	3450	7	22	○	○	×	—
	ジオ・カルマーニュ E740 セット	¥136,400 品番:443465 ¥100,000 品番:442833	PH-275 ¥36,400 品番:407344	1930	1660	270	278	705	32 4	3380	7	22	○	○	×	—
	ジオ・カルマーニュ E635M II	¥79,200 品番:442529 ¥59,000 品番:442536	PHD-65Q ¥20,200 品番:481948	1800	1396	404	247	666	28 3	2170	4	18	○	○	○	QRA-35L シュープラック
	ジオ・カルマーニュ E645M II	¥79,200 品番:442543 ¥59,000 品番:442550	PHD-65Q ¥20,200 品番:481948	1640	1336	304	232	556	28 4	2080	4	18	○	○	○	QRA-35L シュープラック
	ジオ・カルマーニュ E535M II	¥66,000 品番:442567 ¥49,800 品番:442574	PHD-55Q ¥16,200 品番:481962	1800	1389	411	275	656	25 3	1820	3	13	○	○	○	QRA-35L シュープラック
	ジオ・カルマーニュ E545M II	¥66,000 品番:442581 ¥49,800 品番:442598	PHD-55Q ¥16,200 品番:481962	1650	1339	311	250	544	25 4	1770	3	13	○	○	○	QRA-35L シュープラック
	ジオ・カルマーニュ E435M II	¥52,800 品番:442604 ¥41,500 品番:442611	PH-G40D N ¥11,300 品番:471796	1710	1329	381	256	600	22 3	1490	2.5	10	○	○	○	QB-54
	ジオ・カルマーニュ E445M II	¥52,800 品番:442628 ¥41,500 品番:442635	PH-G40D N ¥11,300 品番:471796	1650	1344	306	230	515	22 4	1510	2.5	10	○	○	○	QB-54

ジオ・カルマーニュ E シリーズ

## Geo Carmagne E with Ballhead series

レバーロックの自由雲台を  
装備したカーボン三脚



トルク調整機構

使用機材の重さに合わせ、ボールの作動力を調整することが可能です。



ジオ・カルマーニュ  
E643M II



ジオ・カルマーニュ  
E543M II



ジオ・カルマーニュ  
E443M II

推奨 機材	製品名	希望小売価格	雲台	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用 ケース	スペアシュー
			雲台希望小売価格													
~300mm F2.8	ジオ・カルマーニュ E643M II	¥85,260 品番:442642	QHD-G6Q	1620	1316	304	214	530	28	1990	4	18	○	○	○	QRA-35L シユーブラック
			¥26,260 品番:471642						4							
~200mm F2.8	ジオ・カルマーニュ E543M II	¥72,900 品番:442666	QHD-S6Q	1640	1329	311	244	527	25	1660	3	13	○	○	○	QRA-35L シユーブラック
			¥23,100 品番:471659						4							
標準系ズームレンズ	ジオ・カルマーニュ E443M II	¥60,300 品番:442680	QHD-S5D	1660	1354	306	242	514	22	1410	2.5	10	○	○	○	QB-54
			¥18,800 品番:471611						4							

プロフェッショナルアルミ三脚 / マーク7B セット

## Mark-7B Set

35mm超望遠レンズ等の使用に適した大型三脚。  
プロの要望に見事に応える、ベルボンの自信作。



スクリューギヤ  
駆動部にスクリューギヤを採用し、上  
下動が精密かつスムーズに行え、ストッ  
パー解除時の急速落下がありません。



ダブルナット仕様のカメラネジ  
カメラネジは回しやすく締めやすい  
ダブルナットを採用。すばやくネジ  
を回して取り付け後、つまみやすい  
「締め付けナット」でしっかりと確  
実に固定できます。



トリプルスリーブ  
脚固定用スリーブが3ピース構造になっ  
ており、下段の脚を2点で確実に固定  
します。従って関節部分のガタつきが  
発生しません。

### 3ステップ開脚

脚は標準開脚、セミローポ  
ジション、不整地での使用  
を考えたフル開脚の3ス  
テップ開脚が可能です。



推奨機材  
超望遠レンズ

### マーク7B セット

¥84,700 品番:311948


雲台(PH-270B) ¥25,900 品番:370006

脚のみ ¥58,800 品番:311887

●雲台分離可 ●水準器付

全高 (EV含む)	1797mm
全高 (EV含まず)	1587mm
EVスライド	210mm
最 低 高	597mm
縮 長	817mm
脚 径 / 段 数	32mm / 3段
質 量	5150g
推奨積載質量	7kg
脚 最 大 荷 重	22kg

■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



レバーロック type

近日発売 !!

## トラベルカーボン三脚

# 『GUT』

快適操作でコンパクト、ニュースタンダードカーボン三脚



GUT-E443

GUT-E543 AS



エルロック

ソケット部の素材にカーボン繊維強化樹脂を使用。快適な操作性はもちろん、関節部の強度も飛躍的に向上しました。

### GUT-E643

希望小売価格：64,300 円（税抜）

JAN:4907990 500700

- 全高：1540mm ●最低高：285mm
- 縮長：429mm ●脚径：28mm
- 段数：4段 ●質量：1864g
- 推奨積載質量：4kg

### GUT-E543 AS

希望小売価格：58,600 円（税抜）

JAN:4907990 500793

- 全高：1550mm ●最低高：303mm
- 縮長：431mm ●脚径：25mm
- 段数：4段 ●質量：1606g
- 推奨積載質量：3kg

### GUT-E443

希望小売価格：51,500 円（税抜）

JAN:4907990 500816

- 全高：1420mm ●最低高：265mm
- 縮長：400mm ●脚径：22mm
- 段数：4段 ●質量：1252g
- 推奨積載質量：2.5kg

▲

クイックシュー機構  
カメラの着脱がワンタッチ。複数のカメラを使う場合にも便利です。  
\*E643/443のみ




アルカスイス互換  
シュー  
広い互換性を持つアルカスイス互換シューを採用。  
シンプルで固定力のある構造になっています。  
\*E543 ASのみ



高精度自由雲台を装備  
極めて高精度なアルミ削り出し部品を多数使用。  
ボールの作動力を変更できるトルク調整機構を備えます。



ボディ周りの構造を一新  
ボディ周辺構造を改良し小型ながら高い剛性を確保しました。



超コンパクトで圧倒的なセットアップ力！

UTC/UT シリーズ

# UTC/UT *series*



写真:UT-3AR

縮長の限界に挑戦。トレッキングやツーリングなど、荷物を限界までコンパクトにしたい場合に最適な「高伸縮」三脚。



写真はUTC-63II AS

UTC シリーズ

# UTC series

脚部はカーボンパイプ、ボディはマグネシウムを使用し、軽さを維持しながらも安定感のあるシリーズ最高の剛性三脚。



### ウルトラ・カーボン

高伸縮比・スピードセッティングが自慢のダイレクトコントラクトパイプ(=ウルトラロック式)を、カーボンファイバー素材で製造することに成功。



### 軽量金属マグネシウム

三脚ボディに使われている「軽量金属」マグネシウムは比重が1.7で、アルミの2/3、鉄の1/4以下と実用金属中もっとも軽く、比強度・寸法安定度・振動吸収性も優れています。

### 【自由雲台の機能】



#### アルミニウム削り出し加工

極めて高精度なアルミニウム削り出し部品を多数使用。サイズからは想像できないほどの性能を発揮します。  
\*UT-63 II/53 II/43 IIも含む



#### 水平パン独立回転

パンストッパーにより、ベース部が独立して水平回転します。  
\*UT-63 II/53 II/43 IIも含む



#### トルク調整機構

使用機材の重さに合わせ、ボールの作動力を調整することが可能です。  
\*UT-63 II/53 II/43 IIも含む

### 【クイックシュータイプ / 自由雲台】



#### クイックシュー搭載

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。

### 【アルカスイス互換タイプ / 自由雲台】



#### アルカスイス互換シュー

広い互換性を持つアルカスイス互換シューを採用。シンプルで固定力のある構造になっています。  
※全てのアルカスイス互換シューの取付を保証するものではありません。



~300mm F2.8



~200mm F2.8



UTC-63 II



UTC-53 II



~300mm F2.8



~200mm F2.8




UTC-63 II AS



UTC-53 II AS

推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水 準 器	雲 台 分 離	専用 ケ ース	スペアシュー
~300mm F2.8	<b>UTC-63 II</b>	¥66,000 品番:325167	1520	1326	194	273	357	30 5	1550	4	15	○	○	○	QRA-35L シュープラック
~200mm F2.8	<b>UTC-53 II</b>	¥52,800 品番:325204	1510	1297	213	295	350	26.2 5	1325	3.5	12	○	○	○	QB-54
~300mm F2.8	<b>UTC-63 II AS</b>	¥66,000 品番:325181	1520	1326	194	273	357	30 5	1530	4	15	×	○	○	QB-6AS
~200mm F2.8	<b>UTC-53 II AS</b>	¥52,800 品番:325228	1505	1292	213	288	350	26.2 5	1330	3.5	12	×	○	○	QB-6AS

### ■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



### 【クイックシュー】

**別売**  
スペアシュー  
**QRA-35L** シュープラック  
¥3,250 品番:474360



**別売**  
スペアシュー  
**QB-6AS**  
¥2,400 品番:476067



**別売**  
スペアシュー  
**QB-54**  
¥2,400 品番:476074



**別売**  
スペアシュー  
**QB-42**  
¥1,600 品番:379795



# UT series

幅広いラインナップから自身に合ったものを選べるアルミ脚モデル。



【クイックシュータイプ / 自由雲台】



**軽量金属マグネシウム**

三脚ボディに使われている「軽量金属」マグネシウムは比重が1.7で、アルミの2/3、鉄の1/4以下と実用金属中もっとも軽く、比強度・寸法安定度・振動吸収性も優れています。



自由雲台

横+上下方向の水平も確認可能な2軸タイプの水準器を装備。  
\*水準器は63 II / 53 IIのみ

【クイックシュータイプ / 1ストップ雲台】



1ストップ雲台

パンハンドルをひねると、水平方向と上下方向を同時に動かす・固定することができる、「1ストップ雲台」を採用しています。

【1ストップ雲台の機能】



**左右両サイドティルト**

カメラ台が左右それぞれに90度傾けられる両サイドティルト。デジタルカメラ等でのストロボの位置を気にせずに撮影できます。

(PAT.No.3540993)

\*UT-55 II / 45 IIのみ



~200mm F2.8



望遠系ズームレンズ



標準系ズームレンズ



UT-63 II



UT-53 II



UT-43 II



望遠系ズームレンズ



標準系ズームレンズ



UT-55 II



UT-45 II

推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水 準 器	雲 台 分 離	専 用 ケ ース	スペアシュー
~200mm F2.8	<b>UT-63 II</b>	¥43,400 品番:437044	1485	1378	107	266	288	30 6	1640	3	12	○	○	○	QRA-35L シユーブラック
望遠系ズームレンズ	<b>UT-53 II</b>	¥36,700 品番:437068	1495	1371	124	276	283	27 6	1370	2.5	10	○	○	○	QB-54
標準系ズームレンズ	<b>UT-43 II</b>	¥29,900 品番:437082	1460	1335	125	247	275	24 6	1080	2	8	×	○	○	QB-42
望遠系ズームレンズ	<b>UT-55 II</b>	¥36,700 品番:437105	1490	1366	124	273	300	27 6	1420	2.5	10	○	○	○	QRA-35L シユーブラック
標準系ズームレンズ	<b>UT-45 II</b>	¥29,900 品番:437112	1480	1355	125	268	295	24 6	1240	2	8	○	○	○	QB-54

ミラーレスカメラに最適な軽量さとコンパクトさを実現した、気軽に撮影へ持ち出しやすいウルトラレックシリーズ最軽量モデル。

**UT-3AR**

¥13,400 品番:437006

●専用ケース付

全高 (EV含む)	1355mm
全高 (EV含まず)	1182mm
EV スライド	173mm
縮 長	295mm
脚 径 / 段 数	21mm / 5段
質 量	786g
推奨積載質量	1.5kg
脚 最 大 荷 重	6kg
スペアシュー	QB-3AS



別売  
スペアシュー  
**QB-3AS**  
¥800 品番:476098

推奨機材



標準系ズームレンズ



重さ:786g

【製品の感想】

写真家:宮武 健仁



▲撮影の様子



この製品の自由雲台の使いやすさは素晴らしいですね！

金属ローレットが微動から固定までとてもスムーズ。また、水平ストッパーも小さなながら確実で、全体に遊びも無く、剛性感も強く、使用感もとても良いです。エレベーターを使わなくて済むかなりのハイアングルになりとても1キロほどとは思えないクラスを超えた安心感。保険として常に携帯する事もでき高画質ミラーレス時代のカメラマンにとって画期的な武器になります。手ブレ補正が向上し5~6秒も手持ち撮影が可能な時代になりましたが三脚必携のハイレゾ撮影などではまだまだ三脚は重要な道具です。(UTC-63 II ASを使用)

出会いが作品に変わる

ウルトラ シリーズ


# ULTRA series



## ベルボンオリジナル技術により、バツグンの伸縮比と優れた携帯性、快適な操作性を実現した三脚



■ サイズ比較表（エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ）



推奨機材	製品名	希望小売価格	雲台	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水 準 器	雲台分離	専用 ケース	スペアシュー
		脚のみ希望小売価格	雲台希望小売価格													
~200mm F2.8	ウルトラ 655	¥33,800 品番: 412546	PHD-65Q	1660	1412	248	248	483	30 5	2060	3	12	○	○	○	QRA-35L シューブラック
		¥13,600 品番: 412553	¥20,200 品番: 481948													
遠望系ズームレンズ	ウルトラ 555	¥28,400 品番: 412560	PHD-55Q	1670	1424	246	244	466	27 5	1800	2.5	10	○	○	○	QRA-35L シューブラック
		¥12,200 品番: 412577	¥16,200 品番: 481962													
標準系ズームレンズ	ウルトラ 455	¥20,200 品番: 412584	PH-G40D	1620	1375	245	210	425	24 5	1440	2	8	○	○	○	QB-62
		¥10,900 品番: 412591	¥9,300 品番: 471758													
ズームレンズ	ウルトラ 355	¥19,700 品番: 412805	PHD-33M	1520	1272	248	177	390	21 5	1120	1.5	6	○	○	○	QB-42
		¥11,700 品番: 412812	¥8,000 品番: 470492													

ワンランク上のフォトライフを実現する

シェルパ シリーズ

# Sherpa series



Photo by Takuya Iwasaki

## 構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多用なカメラに対応するスタンダード三脚。

### クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。



近日発売

シェルバ 635 III N

MG  
magne-sium



### 新開発ボディ

本体部はシンプルで強度があり、軽さにも優れるワンピース構造を採用。

### クイックレバーロック

従来の脚パイプに比べ、下段の径落ちをより小さく抑え、強度アップを図った脚材を採用。脚部はレバーによりワンタッチで素早く伸縮・固定できます。

### エンドネジ

エレベーターの下端にも取付ネジを装備。雲台や撮影用アクセサリーを取り付けることが可能です。

別売

スペアシュー  
**QRA-35L シュープラック**  
¥3,250 品番:474360

別売

スペアシュー  
**QB-54**  
¥2,400 品番:476074

近日発売

シェルバ 435 III N


近日発売

シェルバ 545 III N

近日発売

シェルバ 445 III N

■サイズ比較表（エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ）



推奨 機材	製品名	希望小売価格	雲台	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用 ガイズ	スペアシュー
~200mm F2.8	シェルバ 635 III N	¥30,800 品番:500403	—	1790	1390	400	295	670	29 3	2430	3	8	○	○	○	QRA-35L シュープラック
	シェルバ 645 III N	¥32,200 品番:500427	—	1640	1342	298	265	560	29 4	2310	3	8	○	○	○	QRA-35L シュープラック
望遠系ズームレンズ	シェルバ 535 III N	¥24,300 品番:500441	—	1730	1354	376	282	635	26 3	2000	2.5	6	○	○	○	QB-54
	シェルバ 545 III N	¥25,800 品番:500465	—	1590	1310	280	252	530	26 4	1880	2.5	6	○	○	○	QB-54
標準系ズームレンズ	シェルバ 435 III N	¥17,900 品番:500489	—	1650	1289	361	242	585	23 3	1580	2	4	○	○	○	QB-54
	シェルバ 445 III N	¥19,300 品番:500502	—	1540	1276	264	221	480	23 4	1520	2	4	○	○	○	QB-54

新しい世界を覗きみる

ミニシリーズ

# Mini series




ウルトラ ミニ シリーズ

# ULTRA mini series

超小型ながらも、オールメタル製の高い安定性を誇る本格的マクロ三脚。

**超ミニサイズ** 500mlのペットボトルと比べるとよくわかるミニサイズ。バッグにも簡単にあります。



## 微動装置とのセット商品

写真はマクロキットプロIIです。  
※カメラは付属しません。



### 【スーパーマグスライダー】

駆動部のスパイラルマイタギヤにより精密微動が可能で、接写・複写等の近接撮影時のピント合わせや、フレーミングの微調整が快適におこなえます。

\*マクロキットIIにはスーパーマグスライダー(前後のみ)が付属となります。



### ウルトラ 453ミニとのセット

#### マクロキットプロII

¥33,000 品番:353443

【スーパーマグスライダー】

●幅120×奥行210×高さ70mm

●質量:470g

●ストローク:(前後)60mm／(左右)30mm ●ストローク:(前後)60mm

【レフ板】

●直径:300mm(収納時約120mm)

●リバーシブル(白・銀)

【アーム】

●長さ:300mm

●クリップ取り付けパイプ径:20~36mm

### ウルトラ 353ミニとのセット

#### マクロキットII

¥26,300 品番:353429

【スーパーマグスライダー(前後のみ)】

●幅100×奥行210×高さ45mm

●質量:282g

●ストローク:(前後)60mm ●ストローク:(前後)60mm

【レフ板】

●直径:300mm(収納時約120mm)

●リバーシブル(白・銀)

【アーム】

●長さ:300mm

●クリップ取り付けパイプ径:20~36mm

推奨機材	製品名	希望小売価格	雲台	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水 進 器	雲台 分 離	専用 ケース	スペアシュー
		脚のみ希望小売価格	雲台希望小売価格													
~200mm F2.8	ウルトラ 553ミニ	¥23,700 品番:412744 ¥14,300 品番:412751	QHD-53 ¥9,400 品番:472823	630	538	92	170	244	27 5	1060	2.5	10	×	○	○	-
望遠系ズームレンズ	ウルトラ 453ミニ	¥19,700 品番:412768 ¥13,000 品番:412775	QHD-43 ¥6,700 品番:379689	608	524	84	150	225	24 5	795	2	8	×	○	○	-
標準系ズームレンズ	ウルトラ 353ミニ	¥15,700 品番:412782 ¥11,700 品番:412799	QHD-33 ¥4,000 品番:472922	477	401	76	130	188	21 5	597	1.5	6	×	○	○	-

EX ミニ シリーズ

# EX mini series

手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚

推奨機材

### EX- マクロ

¥9,800 品番:301741  
スペアシューQB-32 ¥800 品番:379788

- 雲台分離不可
- 専用ケース付
- 全高 (EV含む):563mm
- 全高 (EV含まず):506mm
- EVスライド:57mm
- 最低高:203mm
- 縮長:281mm
- 脚径/段数:17mm / 3段
- 質量:578g
- 推奨積載質量:1.5kg
- 脚最大荷重:2kg



### EX-ミニS

¥6,200 品番:301840

- 雲台分離不可
- ※縦位置撮影はできません。
- 専用ケース付
- 全高 (EV含む):417mm
- 全高 (EV含まず):360mm
- EVスライド:57mm
- 最低高:190mm
- 縮長:255mm
- 脚径/段数:17mm / 2段
- 質量:428g
- 推奨積載質量:1.5kg
- 脚最大荷重:2kg



マクロ撮影などローポジションに特化した超軽量ミニ三脚です。

### M32 ミニ

オープン価格 品番:446664

- 雲台分離不可
- 専用ケース付
- 全高:180mm
- 縮長:245mm
- 脚径/段数:17mm / 1段
- 質量:218g
- 推奨積載質量:1kg
- 脚最大荷重:2kg

推奨機材



アングル自由自在 想像を超える

VS シリーズ

**VS** *series*



エレベーターの角度を自由に変更できる、アート派のための多機能三脚。  
自由雲台との組み合わせで表現の可能性は無限大。



※VSシリーズのエレベーター部分「V4ユニット」の推奨積載は3kgです。

#### 【VSシリーズによる特殊撮影】


- VSシリーズはグリップを握り自由な角度にカメラを向けることができます。その特性を生かし、さらにビデオカメラ用雲台とプレート（又はロングプレート）を組み合わせ、左ページの写真（花火）のような特殊撮影が可能です。
- ①下記写真のように、VS三脚にビデオカメラ用雲台（A）・プレート又はロングプレート（B）・自由雲台（C）をセットします。
  - ②VS三脚のグリップを操作し、カメラを花火に向けて角度を合わせます。
  - ③花火が上がったらシャッターをきり、露光中にビデオ雲台のハンドルを回します。
  - ④露光時間の長さやハンドルを回す角度・スピード、プレートの取付位置などにより芸術的な写真が撮影できます。



#### 【VSシリーズの使用例】



#### ■ サイズ比較表(エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



楽しい思い出をたくさん残す

ファミリー シリーズ

# Family series



■ 軽さと使いやすさを最優先に考えた、ポートレートやレジャーにも最適な家族のための優しい三脚。



**EX series**



**クイックシュー機構**  
カメラの着脱がワンタッチで行えます。複数のカメラを使用する場合にも便利です。

近日発売



近日発売

近日発売

近日発売

EX-530 II

EX-640 II

EX-540 II

**別売  
スペアシュー  
QB-46**  
¥800 品番:373908



**クイックレバー  
ロック**  
脚の伸縮はレバーにより、ワンタッチでスマートに行なえます。

EX-630 II

**ステーストップバー**  
開脚角度の調整に便利なステーストップバーを装備。  
\* EX シリーズのみ

**別売  
スペアシュー  
QB-46**  
¥800 品番:373908

**M series**



**自由雲台 (M43)**  
使い勝手が良くコンパクトなモデル。



**3ウェイ式雲台 (M45)**  
オールマイティに撮影できるモデル。



**ビデオカメラ用雲台 (M47)**  
動画撮影に適したモデル。

**別売  
双眼鏡ホルダー**

オープン価格 品番:392695

**ACCESSORIES 付属品** \*EXシリーズの付属品



**スマートフォンホルダー**  
スマートフォンを三脚に取り付けてこだわりの撮影を楽しめます。ホルダーのみで簡単スタンドにもなります。



**ブルートゥースリモコン&ホルダー**  
スマートフォンと接続すれば便利な遠隔撮影ができます。リモコンは脚パイプに取り付けることも可能です。


**別売  
双眼鏡ホルダー**

オープン価格 品番:392695

**別売  
スペアシュー  
QB-32**

¥800 品番:379788

■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨積載質量 (kg)	脚最大荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用ケーズ	スペアシュー
望遠系ズームレンズ	<b>EX-630 II</b>	オープン価格 品番:500571	1680	1345	335	—	613	26 3	1700	3	5	○	×	○	QB-46
	<b>EX-640 II</b>	オープン価格 品番:500588	1700	1429	271	—	535	26 4	1690	3	5	○	×	○	QB-46
標準系ズームレンズ	<b>EX-530 II</b>	オープン価格 品番:500595	1570	1247	323	—	565	23 3	1460	2	4	○	×	○	QB-46
	<b>EX-540 II</b>	オープン価格 品番:500601	1580	1314	266	—	490	23 4	1450	2	4	○	×	○	QB-46
標準系ズームレンズ	<b>M45</b>	オープン価格 品番:446626	1550	1250	300	—	472	20 4	945	1.5	3	○	×	○	QB-32
	<b>M43</b>	オープン価格 品番:446602	1560	1260	300	—	464	20 4	880	1.5	3	○	×	○	QB-32
ビデオカメラ	<b>M47</b>	オープン価格 品番:446640	1550	1250	300	—	472	20 4	990	1.5	3	○	×	○	QB-32

臨場感あふれる映像を残す

ビデオ シリーズ

# VIDEO series



ウルトラ シリーズ

# ULTRA series

動画撮影用オイルフリュード雲台と、高伸縮比の脚部を組み合わせた携帯性重視のビデオ三脚。



クイックシュー機構  
カメラの着脱がワンタッチで行えます。複数のカメラを使用する場合にも便利です。



パンハンドルのポジション変更  
パンハンドルは反対側からも取り付けることができます。必要に応じて操作しやすい方向でご使用下さい。



ワンピースボディ  
本体部はシンプルで強度があり、軽さにも優れるワンピース構造を採用。

## Oil Fluid

オイルフリュード雲台  
粘性のある特殊なグリスにより、動画撮影には欠かせない「定速で滑らかな」雲台の動きを実現。様々な映像表現に対応します。



パン・ティルト同軸機構  
パンストッパーとティルトストッパーを同軸に配置。片手で水平・上下の2方向の制御がしやすく、快適に撮影できます。



ウルトラロック  
約半回転するだけでスピーディな伸縮・固定のセットアップ

セミオートラチエット式  
ローポジション機構  
開脚角度が自動的に標準位置へ戻るセミオートラチエット式を採用。調整ノブをスライドしてフル開脚。セミ・標準開脚は脚を閉じながら設定します。



ウルトラ 457 ビデオ



ウルトラ 357 ビデオ



推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水 準 器	雲 台 分 離	専 用 ケ ース	スペアシュー
ビデオカメラ	ウルトラ 457 ビデオ	¥19,700 品番:412423	1640	1395	245	200	436	24 5	1540	2	8	×	○	○	QB-46
	ウルトラ 357 ビデオ	¥17,000 品番:412409	1520	1272	248	177	406	21 5	1110	1.5	6	×	○	○	QB-32

# EX series

オイルフリュード雲台と、軽さに優れたEXパイプの脚部を組み合わせた  
ビデオ三脚。容易に持ち運べるのでファミリーユースに最適です。



クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチで行えます。複数のカメラを使用する場合にも便利です。



オイルフリュード雲台

粘性のある特殊なグリスにより、動画撮影には欠かせない「定速で滑らかな」雲台の動きを実現。様々な映像表現に対応します。



パンハンドルのポジション変更

パンハンドルは反対側からも取り付けることができます。必要に応じて操作しやすい方向でご使用下さい。



水準器

三脚本体に水準器を装備。カメラの水平をすばやく確認することができます。



パン・ティルト同軸機構

パンストッパーとティルットストッパーを同軸に配置。片手で水平・上下の2方向の制御がしやすく、快適に撮影できます。



クイックレバーロック

脚の伸縮はレバーにより、ワンタッチでスピーディーに行えます。



ステーストッパー

開脚角度の調整に便利なステーストッパーを装備。  
\* EX-647 ビデオ II / EX-547 ビデオ IIのみ



EX-647 ビデオ



EX-547 ビデオ N



EX-447 ビデオ



**別売**  
スペアシュー  
**QB-46**  
¥800 品番:373908

**別売**  
スペアシュー  
**QB-32**  
¥800 品番:379788


推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水 準 器	雲 台 分 離	専 用 ケ ース	スペアシュー
	<b>EX-647 ビデオ</b>	¥18,600 品番:301260	1730	1450	280	—	575	26 4	2010	3	5	○	○	○	QB-46
	<b>EX-547 ビデオ N</b>	¥14,300 品番:301307	1600	1328	272	—	517	23 4	1600	2	4	○	○	○	QB-46
	<b>EX-447 ビデオ</b>	¥13,300 品番:301468	1550	1285	265	—	485	20 4	1155	1	3	○	○	○	QB-32

# DV series

機材の前後バランスの調整が可能な、高性能ビデオ雲台を搭載した  
オールメタル製の本格派三脚。望遠レンズやスコープの使用も可能。



■ サイズ比較表（エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ）



## 【動画撮影以外にも使えるビデオカメラ用雲台】

左右・上下へと、定速でスムーズな  
カメラの動きが要求される動画の撮影には、粘性の高い特殊なグリスを  
使用したビデオカメラ用雲台がオススメ。また、横図の微調整が容易に  
行える動作精度の高いビデオカメラ用雲台なら、手元のわずかな動きで  
カメラぶれが大きく現れる焦点距離600mm超の超望遠レンズ・フィールドスコープなどにも最適です。



### オイルフリュード雲台

粘性のある特殊なグリスにより、動画撮影には欠かせない「定速で滑らかな」雲台の動きを実現。様々な映像表現に対応します。



近日発売

### DV-538 N

¥34,300 品番:500557  
●雲台分離可 ●水準器付  
●専用ケース付

全高 (EV含む)	1720mm
全高 (EV含まず)	1344mm
EV スライド	376mm
最 低 高 縮 長	266mm 645mm
脚 径 / 段 数	26mm / 3段
質 量	2180g
推奨積載質量	2.5kg
脚 最 大 荷 重	6kg
スペアシュー	QB-F51 N

### 別売

スペアシュー  
**QB-F51 N**  
¥3,250 品番:475688

### 別売

ロングタイプスペアシュー  
**QB-F51L N**  
¥4,500 品番:475718



一瞬をささえる 瞬間をきりとる

モノポッド / ポールポッド シリーズ

# Monopod / Pole pod series



photo by noriyuki.watabe

機能性一脚 / モノポッド シリーズ

# Monopod series

スポーツなど機動性が求められる撮影で真価を発揮する、高性能『一脚』です。

## カーボン一脚 / Geo Pod N/E series



軽量・高剛性のカーボンファイバーパイプと、地面をしっかりとらえる大型の蹄型石突を採用した高性能一脚。



### インナージャットパイプ

脚パイプ内部の凸状レールによりパイプやナットが空回りせず、どの段からでも「ゆるめる・しめる」が容易、かつ快適です。  
(PAT.No.3356764)

### Geo Pod N series



#### 新開発ナットロック

脚固定ナットを新開発の形状に変更、内部構造を変更しガタツキが少なく、使いやすい構造になりました。

近日発売

※カメラネジは UNC1/4 ⇄ UNC3/8 に変換可能

### N series

近日発売

近日発売

近日発売

近日発売



ジオ・ポッド  
N84 Pro



ジオ・ポッド  
N86 Pro



ジオ・ポッド  
N75 Pro



ジオ・ポッド  
N65 Pro



#### 蹄型石突

大型の蹄型石突を標準装備。地面をしっかりとらえるので支点がズレにくく、カメラを大きく動かすようなスポーツ写真に最適です。  
\*ジオ・ポッド E74Mを除く



#### 交換式石突

脚先端の蹄型石突は、通常のゴム石突に交換することができます。(ゴム石突は付属)  
\*ジオ・ポッド E74Mを除く

### Geo Pod E series



#### エルロック

ソケット部の素材にカーボン繊維強化樹脂を使用。快適な操作性はもちろん、関節部の強度も飛躍的に向上しました。



ジオ・ポッド  
E74M



ジオ・ポッド  
E76S

### ACCESSORIES 付属品



#### ベルトポケット

混雑している催事会場での撮り歩きなど、近距離を移動しながらの撮影に便利です。

使用例



推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm)	段数	質量 (g)	推奨積載質量 (kg)	水準器	雲台分離	スペアシュー
	ジオ・ポッド N84 Pro ~600mm 大口径	¥33,600 品番:500366	1960	610	36	4	805	7	—	—	—
	ジオ・ポッド N86 Pro ~600mm 大口径	¥37,200 品番:500380	1570	425	36	6	726	6	—	—	—
	ジオ・ポッド N75 Pro ~300mm F2.8	¥27,200 品番:500342	1810	505	32	5	666	5.5	—	—	—
	ジオ・ポッド N65 Pro ~600mm 大口径	¥21,500 品番:500328	1570	450	28	5	539	4	—	—	—
	ジオ・ポッド E74M ~600mm 大口径	¥27,000 品番:478641	1720	533	32	4	558	5.5	—	—	—
	ジオ・ポッド E76S ~600mm 大口径	¥27,000 品番:478740	1540	425	32	6	658	5	—	—	—

## 携帯用一脚 / Ultra Stick series

ダイレクトコンタクトパイプの採用により、高い伸縮比・抜群の操作性を実現した、携帯性最優先のモノポッド。スタンダードなアルミ製の他、剛性に優れたカーボン脚の製品もあります。



ダイレクトコンタクトパイプ

特殊な断面形状をした上下の脚パイプをひねることで、パイプ同士が接して強く固定されるベルボン独自の脚パイプ。レバー等の余計な部品が無いため伸縮比が非常に高く、関節部が強いことが特長です。



ウルトラスティックの  
カーボンタイプ。



UC-STICK  
R60



ウルトラ・スティック  
R63Q

ウルトラ・スティック  
V63D

ウルトラ・スティック  
L63M

ウルトラ・スティック  
M52

ウルトラ・スティック  
スーパー-8



クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチ。  
毎回カメラネジを回すわずらわ  
しさから解放されます。複数  
のカメラを使う場合にも便利。  
\* R63Q/V63D/L63Mのみ



ウルトラロック

脚先端を握ってひねるだけで、  
全段を一気に固定・解除する  
ことができ、驚くほどスピ  
ー  
ディーなセッティングが可能  
な、ダイレクトコンタクトパイ  
プならではの脚ロック方法。

ウルトラ・スティックセルфиーと小型三脚がドッキング。  
小型のスタンドとして活用できます。

### セルフィーキット

¥16,300 品番: 408907

脚のみ(セルフィーベース) ¥9,700

品番: 408914

●雲台分離不可

●専用ケース、アクションカメラアダプター付

全 高	1150mm
最 低	283mm
縮 長	287mm
脚径/段数(ボール部)	24mm / 6 段
脚径/段数(脚 部)	21mm / 2 段
質 量	686g
推奨積載質量	0.4kg



旅先でカンタンに自分撮り。  
セルフポートレイトにおススメの一脚



ウルトラス・ティック  
セルфиー

推奨 機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm)	段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	水準器	雲台 分離	スペアシュー
~300mm F2.8	<b>UC-STICK R60</b>	¥19,800 品番: 324269	1530	365	30	6	315	4	—	—	—
~200mm F2.8	ウルトラ・スティック R63Q	¥19,700 品番: 407856	1640	400	30	6	680	3.5	○	○	QRA-35L シューブラックラック
~200mm F2.8	ウルトラ・スティック R60(脚のみ)	¥12,000 品番: 408099	1550	322	30	6	368	3.5	—	—	—
標準系ズームレンズ	ウルトラ・スティック V63D	¥15,700 品番: 407863	1640	383	27	6	532	3	○	○	QB-54
標準系ズームレンズ	ウルトラ・スティック V60(脚のみ)	¥10,000 品番: 408013	1550	316	27	6	307	3	—	—	—
標準系ズームレンズ	ウルトラ・スティック L63M	¥12,000 品番: 408112	1620	367	24	6	425	2	○	○	QB-42
標準系ズームレンズ	ウルトラ・スティック L60(脚のみ)	¥8,600 品番: 407993	1550	314	24	6	275	2.5	—	—	—
標準系ズームレンズ	ウルトラ・スティック M52	¥8,000 品番: 408150	1370	355	21	5	257	1	×	○	—
標準系ズームレンズ	ウルトラ・スティック M50N(脚のみ)	¥6,600 品番: 408136	1320	317	21	5	212	1.5	—	—	—
コンパクトデジタルカメラ	ウルトラ・スティック スーパー-8	¥13,000 品番: 408334	1560	260	30	8	347	3	—	—	—
コンパクトデジタルカメラ	ウルトラ・スティック セルфиー	¥6,600 品番: 408327	725	185	24	6	185	0.4	×	×	—

## スタンダード一脚 / RUP series

定番のアルミ製の脚パイプを使用したシリーズ。最下段をできるだけ太くした、安定性の高いスタンダードモノポッド。



### RN パイプ

従来の脚パイプに比べ、下段の「径落ち」を小さく抑え、強度アップを図った軽量アルミ脚材です。最下段が極端に細くなることを防ぎ、安定性を高めています。



#### クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。  
\*RUP-V43D/L43Qのみ



#### クイックレバーロック

脚の伸縮操作はレバーによりワンタッチで簡単におこなえ、段数が多い脚でも素早いセッティングが可能です。またロック状態がひと目でわかるので、三脚(一脚)に不慣れな人でも安心して使えます。



推奨機材	製品名	希望小売価格	全高(mm)	縮長(mm)	脚径(mm)	段数	質量(g)	推奨積載質量(kg)	水準器	雲台分離	スペアシュー
	<b>RUP-V43D</b>	¥13,400 品番:372086	1790	585	29	4	730	3	○	○	QB-62
	<b>RUP-V40(脚のみ)</b>	¥9,350 品番:407641	1690	520	29	4	470	3	—	—	—
	<b>RUP-L43Q</b>	¥9,000 品番:372079	1650	540	26	4	510	2	×	○	QB-3
	<b>RUP-L40(脚のみ)</b>	¥5,000 品番:371980	1584	486	26	4	360	2	—	—	—

## エントリータイプ一脚 / EXUP series

個性的な角形アルミパイプを使用したシリーズ。軽くて簡単、扱いやすいエントリータイプのモノポッド。



### EX パイプ

角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のEXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。  
\*UP-400を除く



#### 自由雲台

カメラをスムーズに操作できる高精度のボール雲台。  
\* EXUP-53 のみ



#### クイックレバーロック

脚の伸縮操作はレバーによりワンタッチで簡単におこなえ、段数が多い脚でも素早いセッティングが可能です。またロック状態がひと目でわかるので、三脚(一脚)に不慣れな人でも安心して使えます。



推奨機材	製品名	希望小売価格	全高(mm)	縮長(mm)	脚径(mm)	段数	質量(g)	推奨積載質量(kg)	水準器	雲台分離	スペアシュー
	<b>EXUP-53</b>	¥5,600 品番:371744	1500	430	23	5	360	2	×	×	—
	<b>EXUP-300</b>	¥3,200 品番:409300	1320	406	20	4	218	1.5	—	—	—
	<b>UP-400</b>	¥3,500 品番:407566	1600	510	26.8	4	390	1.5	—	—	—

多機能ポッド / ポールポッド シリーズ

# Pole pod series

場所をとらないので、学校行事やイベントなどの混雑したところでは、とっても便利な新感覚の機材です。



## メタルボディの高剛性タイプ / Pole Pod series

雲台、一脚、三脚分離可能



+



推奨機材 自由雲台を装備したモデル。



ポールポッド III

¥21,000 品番:372406

●専用ケース付

全 高	1820mm
最 低 高	622mm
縮 長	687mm
脚径/段数(ポール部)	29mm / 4 段
脚径/段数(脚 部)	21mm / 2 段
質 量	1030g
推奨積載質量	2kg
スペアシュー	QB-42



推奨機材 ビデオカメラ用雲台を装備したモデル。



ポールポッド ビデオ

¥19,700 品番:372420

●専用ケース付

全 高	1820mm
最 低 高	623mm
縮 長	705mm
脚径/段数(ポール部)	29mm / 4 段
脚径/段数(脚 部)	21mm / 2 段
質 量	1160g
推奨積載質量	1.5kg
スペアシュー	QB-32

別売  
スペアシュー  
**QB-42**  
¥1,600 品番:379795

別売  
スペアシュー  
**QB-32**  
¥800 品番:379788



## 使いやすいスタンダードタイプ / Pole Pod EX series

雲台、一脚、三脚分離可能



+



3 ウェイ雲台を装備したモデル。

### ポールポッド EX

オープン価格 品番:372482

●専用ケース付

全 高	1870mm
最 低 高	647mm
縮 長	710mm
脚径/段数(ポール部)	23mm / 4 段
脚径/段数(脚 部)	17mm / 2 段
質 量	800g
推奨積載質量	1kg
スペアシュー	QB-32

#### ロープジション対応

ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ロープジション撮影が可能です。ミニ三脚として使用する場合、小さな花の接写などに便利です。


自由雲台を装備したモデル。

### ポールポッド EX ポールヘッド

オープン価格 品番:372567

●専用ケース付

全 高	1880mm
最 低 高	657mm
縮 長	708mm
脚径/段数(ポール部)	23mm / 4 段
脚径/段数(脚 部)	17mm / 2 段
質 量	742g
推奨積載質量	1kg
スペアシュー	QB-32



パンケーキ小型ズームレンズ



ビデオカメラ用雲台を装備したモデル。

### ポールポッド EX フリュードヘッド

オープン価格 品番:372543

●専用ケース付

全 高	1870mm
最 低 高	643mm
縮 長	718mm
脚径/段数(ポール部)	23mm / 4 段
脚径/段数(脚 部)	17mm / 2 段
質 量	848g
推奨積載質量	1kg
スペアシュー	QB-32



ビデオカメラ



## 軽量化・シンプルタイプ / Pole Pod Light series

※雲台・一脚・三脚の分割不可

自由雲台を装備したモデル。



### ポールポッドライト フリー

オープン価格 品番:420046

●専用ケース付

全 高	1520mm
最 低 高	620mm
縮 長	665mm
脚径/段数(ポール部)	20mm / 4 段
脚径/段数(脚 部)	17mm / 1 段
質 量	485g
推奨積載質量	1kg
スペアシュー	QB-32



ビデオカメラ用雲台を装備したモデル。



### ポールポッドライト ビデオ

オープン価格 品番:420022

●専用ケース付

全 高	1510mm
最 低 高	610mm
縮 長	673mm
脚径/段数(ポール部)	20mm / 4 段
脚径/段数(脚 部)	17mm / 1 段
質 量	595g
推奨積載質量	1kg
スペアシュー	QB-32



## ロック不要の開脚機構搭載 / Smart Pole Pod VIDEO

※雲台のみ分離可

ビデオカメラ用雲台を装備したモデル。



### スマートポールポッド ビデオ


オープン価格 品番:437242

●スマートフォンホルダー、専用ケース付

全 高	1874mm
最 低 高	590mm
縮 長	585mm
脚径/段数(ポール部)	21mm / 4 段
脚径/段数(脚 部)	14mm / 1 段
質 量	765g
推奨積載質量	1kg
スペアシュー	QB-32



スマートフォン



スマートフォンホルダー  
※幅 56~85mm、  
厚み 10mm 以内  
のスマートフォンに対応

NEW



どの開脚角度でも固定が可能。  
狭い所で設置する場合、  
スペースを調整できます。



ロック不要の開脚システム  
開脚部分はロック不要で地面  
に置くと安定し使用するこ  
とができます。好きな開き角  
度で設置する事が可能です。

## カメラ用雲台 / 自由雲台 / ビデオカメラ用雲台 / その他雲台

# Tripod Heads

雲台には操作感の異なる3つのタイプがあり、その中でも細かな機能により細分化され多くの種類があります。どの様な撮影を行うかによって最適な雲台を選ぶことが重要です。



ベルボンでは雲台で調整するカメラの角度を上記の様に呼称しています。

### カメラ用雲台 / Panheads | パンハンドル付き雲台とも呼ばれオールマイティーに使用できる雲台で、構図を重視する風景撮影ではパンハンドル付き雲台をオススメします。

#### 3ウェイ式

各ハンドルとストッパーで3方向を独立して操作固定ができ、じっくりと構図作りを行う事ができます。



#### 1ストップ式

1ストップ雲台は一つのハンドルでパンとティルトの二方向を固定でき、より素早く構図決定が行えます。



### 自由雲台 / Ball heads

自由雲台はストッパーを緩めるとあらゆる方向がフリーになり構図を調整する事が出来ます。動きのある被写体やマクロ撮影に向いています。



### ビデオカメラ用雲台 / Oil fluid heads

ビデオカメラ用雲台には粘性の高いグリスが使用されており、ゆっくりと定速で操作しやすく動画撮影に適しています。動画以外でも超望遠レンズでの撮影やフィールドスコープでもオススメです。



## カメラ用雲台 / Panheads

### 3ウェイ式

#### 【カメラネジタイプ】



#### 【クイックシュータイプ】



### 1ステップ式

#### 【クイックシュータイプ】



製品名	希望小売価格	カメラ台 (mm) (幅×奥行)	高さ (mm)	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	三脚取付 ネジ穴	水準器	スペアシュー
<b>PH-285</b>	¥44,100 品番:471703	105 × 92	186	1500	10	UNC3/8	○	—
<b>PH-275</b>	¥36,400 品番:407344	97 × 82	158	1100	8	UNC3/8	○	—
<b>PH-270B</b>	¥25,900 品番:370006	98 × 80	142	1650	8	UNC3/8	○	—
<b>PHD-61</b>	¥22,700 品番:470706	73 × 63	138	800	5	UNC1/4,3/8	○	—
<b>PHD-51</b>	¥18,100 品番:470607	66 × 53	127	630	4	UNC1/4,3/8	○	—
<b>PHD-61Q</b>	¥26,000 品番:470423	77 × 39	133	820	5	UNC1/4,3/8	○	QRA-35L シューブラック
<b>PHD-51Q</b>	¥19,800 品番:470447	77 × 39	120	670	4	UNC1/4,3/8	○	QRA-35L シューブラック
<b>PHD-65Q II</b>	¥20,200 品番:481702	77 × 39	124	575	5	UNC1/4,3/8	○	QRA-35L シューブラック
<b>PHD-55Q II</b>	¥16,200 品番:481726	77 × 39	112	485	4	UNC1/4,3/8	○	QRA-35L シューブラック
<b>PH-G40D N</b>	¥11,300 品番:471796	57 × 37	94	414	3	UNC1/4	○	QB-54
<b>PHD-33 M</b>	¥8,000 品番:470492	43 × 28	75	293	2	UNC1/4	○	QB-42
<b>PHD-43Q N</b>	¥18,800 品番:470546	77 × 39	103	380	2.5	UNC1/4	○	QRA-35L シューブラック
<b>PHD-43D</b>	¥13,400 品番:470300	57 × 37	102	346	2.5	UNC1/4	○	QB-54
<b>PH-157Q BK</b>	¥6,430 品番:207135	57 × 37	105	536	2.5	UNC1/4	×	QB-54

3  
ウェイ  
式

1  
ス  
ト  
ッ  
プ  
式

## 自由雲台 / Ball heads

### 高精度自由雲台

#### 【QRA type/ クイックシュータイプ】



##### クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。

#### 【AS type/ アルカスイス互換タイプ】



##### トルク調整機構

使用機材の重さに合わせ、ボールの作動力を調整することができる。

##### アルカスイス互換シュー

広い互換性を持つアルカスイス互換シューを採用。シンプルで固定力のある構造になっています。  
※全てのアルカスイス互換シューの取付を保証するものではありません。

### 自由雲台

#### 【クイックシュータイプ】



##### クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。

#### 【カメラネジタイプ】



##### カメラネジが独立回転

カメラネジが台座と一体ではなく、独立して回転する親切設計。  
\*QHD-21 を除く

### 軽量自由雲台

#### 【クイックシュータイプ】 \* B31 はカメラネジタイプ



##### 大型ストッパー

力が伝わりやすく、ボールを確実にロックできる大型ストッパーを採用。

製品名		希望小売価格	カメラ台 (mm) (幅×奥行)	高さ (mm)	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	三脚取付 ネジ穴	水準器	スペアシュー
高精度自由雲台	クイックシュー	<b>QHD-G6Q</b>	¥26,260 品番:471642	77×39	106	493	6	UNC1/4,3/8	○ QRA-35L シュープラック
		<b>QHD-S6Q</b>	¥23,100 品番:471659	77×39	106	380	5	UNC1/4,3/8	○ QRA-35L シュープラック
		<b>QHD-S5D</b>	¥18,800 品番:471611	57×37	106	321	4	UNC1/4,3/8	○ QB-54
		<b>QHD-S4M</b>	¥13,400 品番:271679	43×28	81	182	2	UNC1/4,3/8	×
アルカスイス	クイックシュー	<b>QHD-G7AS</b>	¥29,000 品番:472946	62×48	118	675	8	UNC1/4,3/8	×
		<b>QHD-G6AS</b>	¥26,260 品番:472960	51×44	103	460	6	UNC1/4,3/8	×
		<b>QHD-S6AS</b>	¥23,100 品番:471505	51×44	104	352	5	UNC1/4,3/8	×
		<b>QHD-S5AS</b>	¥18,800 品番:471512	51×44	98	318	4	UNC1/4,3/8	×
自由雲台	クイックシュー	<b>QHD-73Q</b>	¥20,200 品番:471727	77×39	120	490	6	UNC1/4,3/8	○ QRA-35L シュープラック
		<b>QHD-63Q</b>	¥16,800 品番:471802	77×39	110	360	5	UNC1/4,3/8	○ QRA-35L シュープラック
		<b>QHD-53Q</b>	¥13,400 品番:471826	77×39	95	310	4	UNC1/4,3/8	○ QRA-35L シュープラック
		<b>QHD-43D N</b>	¥9,500 品番:475213	57×37	93	244	3	UNC1/4	○ QB-54
		<b>QHD-33M</b>	¥7,250 品番:471871	43×28	74	147	2	UNC1/4	○ QB-42
	カメラネジ	<b>QHD-73</b>	¥15,000 品番:472786	77×43	115	430	6	UNC1/4,3/8	×
		<b>QHD-63</b>	¥12,200 品番:472847	68×40	108	268	5	UNC1/4,3/8	—
		<b>QHD-53</b>	¥9,400 品番:472823	60×32	85	198	4	UNC1/4,3/8	—
		<b>QHD-43</b>	¥6,700 品番:379689	54×29	78	160	3	UNC1/4	—
		<b>QHD-33</b>	¥4,000 品番:472922	48×25	68	130	2	UNC1/4	—
		<b>QHD-65</b>	¥17,600 品番:472601	68×40	105	440	5	UNC1/4,3/8	—
		<b>QHD-21</b>	¥3,000 品番:471888	24径	46	46	0.6	UNC1/4	—
軽量自由雲台	クイックシュー	<b>B61D</b>	オープン価格 品番:482242	58×40	94	220	3	UNC1/4	×
		<b>B51D</b>	オープン価格 品番:482228	58×40	96	192	2.5	UNC1/4	×
		<b>B41M</b>	オープン価格 品番:482167	43×27	92	151	2	UNC1/4	×
		<b>B31M</b>	オープン価格 品番:482143	43×27	81	111	1.5	UNC1/4	×
		<b>B31</b>	オープン価格 品番:482129	33径	60	77	1.5	UNC1/4	—

## Others その他雲台



【リボルビング機構】

光軸のズレを最小限に抑えながら、構図を素早く縦位置に変換できる新機構です。縦位置撮影時もカメラの重心が三脚の中央付近に保たれますので安定性が損なわれず、また大幅な構図修正も軽減されます。

※光軸のズレはカメラの形状によって異なります。

※構図のズレはカメラの形状、レンズの焦点距離、被写体までの距離によって変わります。



### PHD-66Q

¥26,200 品番:481924

カメラ台(幅×奥行)	77 × 39mm
高さ	125mm
質量	650g
推奨積載質量	3kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4,3/8
水準器	○
スペアシュー	QRA-35L シュープラック

カメラを上下方向のみに向けることができる、超軽量・超小型の「ティルト専用雲台」。




※左右方向へは回転しません。

### THD-23

¥2,000 品番:383624

カメラ台(幅×奥行)	34 × 17mm
高さ	45mm
質量	32g
推奨積載質量	0.5kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4

※取付ネジ穴の深さは5mmです。  
雲台との接合ネジが長い三脚には取付けできません。



PHD-66Q での横位置 ⇄ 縦位置変更時の構図のズレ  
(レンズ焦点距離 : 50mm)



## ビデオカメラ用雲台 / Oil fluid heads

**Oil Fluid**  
強固定力



**FHD-66A**

¥31,800 品番:469946

カメラ台(幅×奥行)	99 × 46mm
高さ	107mm
質量	983g
推奨積載質量	5kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4,3/8
水準器	○
スペアシュー	QB-F51 N



カウンターバランス

内蔵する特殊スプリングにより前後の機材重量を軽減する、カウンターバランス機構を装備。必要に応じてオン・オフを切り替えることができます。

**別売**  
スペアシュー  
**QB-F51 N**

¥3,250 品番:475688

- シュースライド幅:42mm
- カメラネジスライド幅:47mm

**別売**  
ロングタイプスペアシュー  
**QB-F51L N**

¥4,500 品番:475718

- シュースライド幅:108mm
- カメラネジスライド幅:112mm

縦位置撮影が可能

一般的な3ウェイ雲台のように、サイドティルトによる縦位置撮影が可能です。

**Oil Fluid**



**FHD-51QN**

¥19,900 品番:470102

カメラ台(幅×奥行)	99 × 46mm
高さ	95mm
質量	635g
推奨積載質量	2.5kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4,3/8
水準器	○
スペアシュー	QB-F51



水準器

三脚の水平をしっかりと確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の映像を作り込むことができます。

**別売**  
スペアシュー  
**QB-F51**

¥2,200 品番:475671

- シュースライド幅:42mm
- カメラネジスライド幅:47mm

**別売**  
ロングタイプスペアシュー  
**QB-F51L**

¥3,650 品番:475701

- シュースライド幅:103mm
- カメラネジスライド幅:112mm



**Oil Fluid**

**FHD-63D**

¥10,800 品番:469984

カメラ台(幅×奥行)	58 × 40mm
高さ	95mm
質量	642g
推奨積載質量	3kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4,3/8
水準器	×
スペアシュー	QB-46

**別売**  
スペアシュー  
**QB-46**

¥800 品番:373908

**Oil Fluid**

**FHD-53D**

¥8,000 品番:470201

カメラ台(幅×奥行)	58 × 40mm
高さ	84mm
質量	495g
推奨積載質量	2.5kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4
水準器	×
スペアシュー	QB-46



パン・ティルト同軸機構

同軸に配置。片手で水平・上下の2方向の制御がしやすく、快適に撮影できます。



クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチで行えます。複数のカメラを使用する場合にも便利です。

**Oil Fluid**

**FHD-43M**

¥5,300 品番:470003

カメラ台(幅×奥行)	43 × 27mm
高さ	75mm
質量	285g
推奨積載質量	1.5kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4
水準器	×
スペアシュー	QB-32

**別売**  
スペアシュー  
**QB-32**

¥800 品番:379788

**シュープレートは縦横両対応**  
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。



## クイックシュー

# Quick Release Adapter

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらわしさから解放されます。

### QRA-635L II

- ¥9,600 品番:474322  
●幅110×奥行70×高さ19mm  
●カメラ台:幅77×奥行39mm  
●質量:138g  
●三脚取付ネジ穴:UNC1/4  
●水準器付



### クイックシューベースのみ

### QRA-635L II BASE

¥6,400 品番:474339



### スペアシューのみ

### QRA-35L シュープラック

¥3,250 品番:474360



### QRA-5 N

- ¥6,100 品番:408495  
●幅76×奥行60×高さ24mm  
●カメラ台:幅57×奥行37mm  
●質量:102g  
●三脚取付ネジ穴:UNC1/4  
●水準器付



### クイックシューベースのみ

### QRA-5 N BASE

¥4,150 品番:408532



### スペアシューのみ

### QB-54

¥2,400 品番:476074



### QRA-4

- ¥4,650 品番:408594  
●幅60×奥行51×高さ20mm  
●カメラ台:幅43×奥行28mm  
●質量:60g  
●三脚取付ネジ穴:UNC1/4  
●水準器付



### クイックシューベースのみ

### QRA-4 BASE

¥3,300 品番:474155



### スペアシューのみ

### QB-42

¥1,600 品番:379795



### 【あると便利、クイックシュー】

クイックシューは、三脚とカメラの着脱がワンタッチで行える便利なアクセサリーです。一台の三脚で複数のカメラを利用する時なども、各々のカメラにシューを取り付けておけば、カメラ交換がスムーズに行えます。ベルボンのQRAシステムなら、装着時にレバーが自動固定するスタンバイ機構を内蔵し、装着と同時に自動ロック。快適にセッティングできます。また水準器も装備しているので、カメラの水平をすばやく確認できます。



### カメラネジつまみ

シュープレートは、カメラネジつまみを回して簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。



### 2ウェイ水準器

横方向だけでなく、上下方向の水平を確認することもできる、2軸タイプの水準器を装備。

### 丸型水準器

カメラの水平をしっかりと確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備。

### QRA グリップ

¥7,900 品番:474131

- 質量:89g
- 互換クイックシュー:  
QRA-35L シュープラック  
QRA-67L シュープラック



使用例

既存のクイックシューの替わりに直接取り付けられる汎用タイプの縦位置ブラケット。

### BR-Q

- ¥7,900 品番:391032  
●幅108×奥行46×高さ89.5mm  
●質量:125g  
●互換クイックシュー:  
QRA-35L シュープラック  
QRA-67L シュープラック



### BR-D

- ¥6,500 品番:391049  
●幅107×奥行42×高さ72mm  
●質量:99g  
●互換クイックシュー:  
QB-62, QB-54, QB-46,  
QB-157



### BR-M

- ¥5,200 品番:391056  
●幅97×奥行32×高さ54mm  
●質量:62g  
●互換クイックシュー:  
QB-42, QB-32



### BR-ASZ7

- ¥9,200 品番:475855  
●幅106×奥行40×高さ88mm  
●質量:113g  
●互換クイックシュー:  
QB-7AS,  
QB-6AS(アルカスイス互換)



### 重心を維持したまま縦横に切換可能

カメラの重心を三脚から大きく逸らすことなく縦位置に変換出来たため安定した撮影が可能です。

撮影用品

アクセサリー

# Accessories



## V4 ユニット II

(PAT.NO.4966433)

グリップを握って回すだけで、エレベーターの角度を簡単に変更できます。ギヤにより約 20cm の範囲で伸縮可能。

¥12,900 品番:500274

- 幅(エレベーター含まず)352×奥行147×高さ91mm
- エレベータースライド:205mm
- 質量:613g
- エンドキャップ付



## スーパーマグプレート II

三脚にカメラを複数台乗せることができる頑強なマルチプレート。カメラネジは追加することも可能です。

¥13,400 品番:473387

- 幅440×奥行58×  
高さ(カメラネジを除く)27mm
- 質量:712g



## スーパーマグスライダー

マグネシウム採用で、質量を飛躍的に軽減。駆動部にスパイラルマイタギヤを採用していますので、接写、複写等の近接撮影の精密なピント合わせやフレーミングの微調整がより精密かつスムーズに行えます。

### ■ スーパーマグスライダー

¥20,000 品番:473257

- 幅120×奥行210×高さ70mm
- 質量:470g
- ストローク:60mm(前後)/30mm(左右)



※前後左右に移動

### ■ スーパーマグスライダー(前後のみ)

¥13,400 品番:473271

- 幅100×奥行210×高さ45mm
- 質量:282g
- ストローク:60mm(前後)



※前後のみに移動

## レフ板 & クリップセット II

携帯に便利な 30cm の丸型レフと、専用レフ板クリップのセットです。クリップ部にはフレキシブルアームを採用し、自由な角度から光を当てることが可能。アーム先端はレフ板をしっかりと挟み、アーム根元は三脚のパイプをガッチリホールドします。

¥3,400 品番:383662

### 【レフ板】

- 直径:300mm(収納時約120mm)
- リバーシブル(白・銀)

### 【アーム】

- 長さ:300mm
- クリップ取り付けパイプ径:20~36mm



## アングルアダプター 4

三脚「VS シリーズ」や V4 ユニット使用時においてエレベーターを斜め下に向ける際に、カメラを水平に向けることができる直角アダプターです。

※雲台と V4 ユニットの間に取り付けます。

¥4,100 品番:473486

- 幅65×奥行46×高さ48mm
- 質量:90g
- 推奨積載質量:3kg
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4



## 水平出し

まったく新しい方法で簡単に水平出しができる、ユニークで高精度な「レベラー」&「パノラマヘッド」です。

### ■ プレシジョンレベラー

¥9,600 品番:408464

- 幅95×奥行85×高さ44mm
- 質量:277g
- 傾き調整範囲:約10度
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4, 3/8両対応



ストッパーを緩め、気泡が指示線の真上にくるよう本体を回す。

調整ダイヤルを回し台座を上げる。

気泡が枠内に入り、水平出し完了。

台座が独立回転するので、直接カメラを取り付け、スムーズなパノラマ撮影が可能。

## アングルチェンジャー Q

光軸のズレを最小限に抑えながら、構図を横位置 ⇄ 縦位置にすばやく変更できる便利なアクセサリーです。

¥13,400 品番:473448

- 幅160×奥行80×高さ53mm
- 質量:479g
- 推奨積載質量:3kg
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4, 3/8両対応
- スペアシュー:QRA-35L シュープラック

¥3,250 品番:474360



縦位置にスイッチ! 三脚は動かさずに、構図を縦位置に切り替えることが可能です。カメラが外側に逃げず、安定性も保てます。(光軸のズレはカメラの形状によって異なります)

## スマートライトスタンド

狭い場所でも立てられる便利なライトスタンド。ロック不要で簡単操作の開脚機構など便利で手軽な機能が満載。自由雲台装備でカメラも取り付け可能。

オープン価格 品番:500199

雲台(B31)オープン価格 品番:482129

NEW

- 全高:1860mm
- 最低高:580mm
- 縮長:565mm
- 脚径:21mm(ポール部)、14mm(脚部)
- 段数:4(ポール部)、1(脚部)
- 質量:580g
- 推奨積載荷重:1kg
- 専用ケース付



使用例

## クランプキット II

机や板などにカメラを取り付けるための、エレベーター付きクランプキットです。

¥6,000 品番:473244

- 幅440×奥行85×高さ68mm
- エレベータースライド:310mm
- 最大クランプ幅(厚み):45mm
- クランプ部奥行き:36mm
- 質量:425g
- 推奨積載質量:3kg



卓上撮影に最適  
自由雲台(別売)と組み合わせ、せまい卓上でも便利に撮影。

## 雲台アタッチメント

カメラのアクセサリーシューに取り付けられる小型雲台。  
ロック機能付き。

### ■ QHD-21 ACC

¥3,300 品番:471956

- 幅44×奥行28×高さ56mm
- 質量:58g
- スマートフォンホルダー付



使用例

机や三脚に取り付けられるクリップ&小型雲台。  
ゴム素材で保護されており取付先を傷つけません。

### ■ CHD-22

¥4,000 品番:471949

- 幅54×奥行78×高さ103mm
- 質量:120g
- スマートフォンホルダー付




使用例

## エンドフック

三脚が軽すぎて不安定な時に、  
カメラバッグ等をつるし即座に重量を増やす便利なフックです。

¥1,200 品番:409744

- 質量:40g
- 取付ネジ穴:UNC1/4, 3/8両対応



使用例

## ドリーポッド

屋内の移動撮影や補助・照明スタンドなど多機能なドリーポッド。大型キャスターを装備。

### DP-83S

¥27,000 品番:460141

- 全高:1610mm
- 縮長:625mm
- 質量:3620g
- 段数:3
- 開脚直径:700mm



ダボ式シュー  
照明ライト用の「ダボ式シュー」が付属しています。



キャスターは取り外し可能  
キャスター不要時は、外して平らなキャップを付けて使用することも可能です。

## アンブレラクランプ

(PAT.NO.4321869/4321870)

雨や雪の日の撮影を、強力にサポートする便利な撮影用傘ホルダー。三脚への取付けは、洗濯バサミを使うように簡単、傘の角度は自由に変えられます。ストロボアンブレラとしてもご使用いただけます。傘の手元の交換により、お気に入りの傘を装着することも可能です。(一部使用できない傘もあります。)

### UC-6

¥11,400 品番:408570

- 専用折りたたみ傘付

#### 【クランプ】

- 幅100×奥行230×高さ98mm
- 質量:200g

#### 【傘】

- 直径:900mm
- 深さ:200mm
- シャフト径:10mm
- シャフトの長さ:530mm
- 質量:190g



使用例



ストロボアンブレラとして

※バウンス撮影をする際は、「左右いずれかに 180 度バウンスができるストロボ」をお使い下さい。

## レインカバー

カメラ用レインカバーです。液晶モニターを確認しながら撮影できます。

### カメラレインカバー

¥5,440 品番:390608

- レンズ覆い全長:120mm/400mm(2段階)
- 35mm(デジタル)一眼レフ用
- 収納ポーチ付き
- 素材:ナイロン



### カメラレインカバー迷彩

¥6,800 品番:390615

- レンズ覆い全長:120mm/400mm(2段階)
- 35mm(デジタル)一眼レフ用
- 収納ポーチ付き
- 素材:ポリエチル



ブラック

## ドリー

小型・軽量ドリー。移動撮影から固定撮影に変換できます。収納はワンタッチでできるプッシュボタン式。2段階伸縮アーム採用。

### DL-11

¥13,400 品番:408747

- 開脚時の直径: 610~840mm
- 質量:1100g
- 取付け可能石突径:25~50mm
- ※石突の形状により取付けできない三脚があります。



可変式スタンドシステム

収納時



## 双眼鏡ホルダー

三脚取付用のネジ穴が無い小型双眼鏡を三脚にセットできる、便利な汎用型のホルダーです。

クイックシューの替わりに取り付けることも可能です。

オープン価格 品番:392695

- 幅120×奥行50×高さ48mm
- 質量:53g
- 取付けネジ穴:UNC1/4
- 互換クイックシュー:QB-32, QB-42
- 対応双眼鏡の目安:ダハブリズムタイプ、対物レンズ有効径が25mm以内の製品



使用例

## スマートフォンホルダー

三脚等にスマートフォンを簡単に取り付けでき、本格的な撮影やこだわりの写真を楽しめます。

### スマートフォンホルダー

¥2,000 品番:392794

- 幅73×奥行36×高さ24mm
- 質量:30g
- 取付けネジ穴:UNC1/4
- 対応スマートフォンサイズ:幅56~85mm、厚み10mm以内



幅広で安定感があり、前後のティルト機構付き。

### スマートフォンホルダーII

¥2,500 品番:392367

- 幅96×奥行68×高さ37mm
- 質量:62g
- 取付けネジ穴:UNC1/4
- 対応スマートフォンサイズ:幅58~90mm、厚み10mm以内
- ※取付けネジ穴の深さは5mmです。
- 雲台との接合ネジが長い三脚には取付けできません。



使用例

## スノーシュー

石突に取付けることにより、雪上の撮影時に三脚が沈みにくく、安定した撮影ができます。

¥3,500 品番:475503

- 直径:140mm



使用例

\*ゴム石突の三脚にはご使用になれません。また、一部石突ネジ径が細い「旧タイプ」の三脚にも対応していないものがあります。

必ずご使用になる前に、石突ネジ径をご確認ください。

アダプター (石突ネジ径)	適合機種
L(Φ16mm)	ジオ・カルマーニュ N800/700シリーズ ジオ・カルマーニュ E700シリーズ、マーク7Bセット ※下記は別売の可変石突装着時となります。 プロ・ジオN840BW/V840BW, N800/700シリーズ
M(Φ12mm)	ジオ・カルマーニュ N600(M)/500(M)シリーズ ジオ・カルマーニュ E600(M)/500(M)シリーズ ※下記は別売の可変石突装着時となります。 ジオ・カルマーニュ N600M II/500M IIシリーズ ジオ・カルマーニュ N600 III/500 IIIシリーズ バーダーズプロ 638 ジオ・カルマーニュ E600M II/500M IIシリーズ プロ・ジオ NV600シリーズ
S(Φ10mm)	ジオ・カルマーニュ E433/435/443/445

### 三脚ストラップ

ネオプレンゴム製でソフトな肩当たりとスリップの無いストラップ。エーセルタイプは肩パッド部分に「エーセルクッション」が複数配置されて長時間の持ち運びにおける肩への負担が大幅に軽減されます。

#### エーセル三脚ストラップ L

¥5,600 品番:385741

- 縮長600~900mmの大型三脚に適します。
- 色:ブラック



#### エーセル三脚ストラップ M

¥4,500 品番:385765

- 縮長450~700mmの三脚に適します。
- 色:ブラック



#### 三脚プロストラップ II


¥2,700 品番:385789

- 縮長450~700mmの三脚に適します。
- 色:ブラック



### 4Way 三脚ケース

状況に応じた持ち運びのスタイルが選べる、多機能三脚ケース。「水平に持つ」・「垂直に持つ」・「肩に掛ける」・「背負う」の4通りに携帯可能。



### 三脚ケース

スタンダードな三脚ケースのラインナップ。シンプルな形状ながら、厚手のクッション性のある生地を使用。横持ち、縦持ち両方に対応です。



#96DX

#83DX

#72DX

### たためるケース

三脚を取り出した後は折りたたんでスッキリしまえる便利なケース。持ち運びの際にはストラップの長さも自由自在。



収納時

### 一脚ケース

一脚専用ケースのラインナップ。



#73D

#60D

#70

#61

#53



#71

#66

#62

#57

	品名	品番	希望小売価格	サイズ(内寸)	適合機種
三脚ケース	4Wayケース #635M	380784	¥8,200	全長710×幅(最大)180~(最小)100×奥行120mm	ジオ・カルマーニュ N635M II/635 III/E635M II/バーダーズプロ 638
	4Wayケース #645M	380807	¥7,480	全長620×幅(最大)180~(最小)100×奥行120mm	ジオ・カルマーニュ N645M II/645 III/E645M II
	三脚ケース #96DX	381385	¥7,900	全長960×幅170×奥行120mm	プロ・ジオ N830/ジオ・カルマーニュ N830
	三脚ケース #83DX	381392	¥6,500	全長830×幅170×奥行120mm	プロ・ジオ N840/ジオ・カルマーニュ N730セット/E730セット、マーク7Bセット
	三脚ケース #72DX	381408	¥5,200	全長720×幅170×奥行120mm	プロ・ジオ V/N840BWセット、ジオ・カルマーニュ N840S/N740セット/E740セット
	三脚ケース #73D	381286	¥4,100	全長730×幅130×奥行110mm	プロ・ジオ N730、プロ・ジオ V630、ジオ・カルマーニュ N635M II/635 III/535M II /535 III/E635M II/バーダーズプロ 638
	三脚ケース #60D	381309	¥3,400	全長600×幅130×奥行110mm	プロ・ジオ N740、プロ・ジオ V640、ジオ・カルマーニュ N645M II/645 III/545M II /545 III/E645M II/545M II
	三脚ケース #70	381323	¥3,400	全長700×幅130×奥行80mm	ジオ・カルマーニュ N535M II/535 III/E535M II
	三脚ケース #61	381347	¥2,700	全長610×幅130×奥行80mm	ジオ・カルマーニュ N545M II/545 III/E545M II/435M II
	三脚ケース #53	381361	¥2,040	全長530×幅130×奥行80mm	ジオ・カルマーニュ E445M II
一脚ケース	たためるケース FC-L	493361	オープン価格	全長700mm×幅130mm×奥行110mm	プロ・ジオ V630 (PHD-66Q付)、ジオ・カルマーニュ N740セット/E740セット、ジオ・カルマーニュ N635M II/635 III/535M II/535 III/E635M II/E535M II等
	たためるケース FC-M	493378	オープン価格	全長560mm×幅130mm×奥行80mm	プロ・ジオ V640 (PHD-66Q付)、ジオ・カルマーニュ N645M II/645 III/545M II/545 III/E645M II/E545M II等
	たためるケース FC-S	493385	オープン価格	全長450mm×幅130mm×奥行80mm	ウルトラ 455、ウルトラ 457 ビデオ、シェルバ 345 II
	一脚ケース #71	380609	¥2,980	全長710×幅(最大)95~(最小)60×奥行(最大)92~(最小)50mm	ジオ・ボッド N84 (QHD-73Q付)等 ※ジオ・ボッド V84/N84 Pro (QHD-73Q付)…ゴム石突変換時。蹄型石突では入りません。
一脚ケース	一脚ケース #66	380616	¥2,560	全長660×幅(最大)88~(最小)60×奥行(最大)82~(最小)50mm	ジオ・ボッド N74/E74M (QHD-73Q付)、ジオ・ボッド E64 (QHD-63付)等 ※ジオ・ボッド N75 Pro/V75 (QHD-73Q付)…ゴム石突変換時。蹄型石突では入りません。 ※ジオ・ボッド N86 Pro/V86S 及び E76S (QHD-73Q付)…ゴム石突変換時。蹄型石突では入りません。なお長手方向の隙間がかなり大きくなっていますので、ケースに収納する際は脚を少し伸ばし、内部で遊ばないようにしてください。
	一脚ケース #62	380623	¥2,160	全長620×幅(最大)80~(最小)55×奥行(最大)75~(最小)50mm	ジオ・ボッド N64/E64M (QHD-63Q付)、ジオ・ボッド E54M (QHD-53Q付)等
	一脚ケース #57	380647	¥1,760	全長570×幅(最大)75~(最小)50×奥行(最大)70~(最小)50mm	ジオ・ボッド E44M (QHD-43D付)、ジオ・ボッド E44 (QHD-41Q付)等 ※ジオ・ボッド N65 Pro/V65 (QHD-63Q付)…ゴム石突変換時。蹄型石突では入りません。



# TOKYO 2020 OFFICIAL LICENSED PRODUCT

## スタンダード三脚 VO-01 (東京 2020 オリンピックエンブレム)

小型高性能化するデジタルカメラに合わせて新開発された、持ち運び重視の最軽量クラスの三脚です。オールマイティに撮影が可能な 3 ウェイ雲台を装備。家族旅行のお供に適した、わずか 1kg にも満たない本体質量が自慢です。

品番:4907990 447005  
 ●雲台分離不可 ●水準器付 ●専用ケース付

全高 (EV含む)	1550mm
全高 (EV含まず)	1250mm
EVスライド	300mm
縮長	472mm
脚径 / 段数	20mm / 4段
質量	945g
推奨積載質量	1.5kg
脚最大荷重	3kg



## カメラ一脚・延長棒 VO-02 (東京 2020 オリンピックエンブレム)

延長棒のようにして、高い位置から撮影できるカメラアクセサリー。カメラ用自撮り棒として使うことも可能です。グリップ底面には取付ネジ穴があるので、三脚に取り付けることもできます。

品番:4907990 447012

●雲台分離不可

全高	735mm
縮長	187mm
脚径 / 段数	24mm / 6段
質量	188g
推奨積載質量	0.4kg



## カメラ一脚 VO-03 (東京 2020 オリンピックエンブレム)


軽くてカンタン、扱いやすいエントリータイプのモノポッド（雲台無しモデル）。好みの雲台をチョイスしても良いし、軽さ最優先で雲台無しのまま使うことも可能です。レバーロックは操作も簡単。価格もリーズナブルでもっともお手軽な1本です。

品番:4907990 447029

全高	1320mm
縮長	406mm
脚径 / 段数	20mm / 4段
質量	218g
推奨積載質量	1.5kg



■サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



# TOKYO 2020 OFFICIAL LICENSED PRODUCT

## ミニ三脚 VO-05 (東京 2020 パラリンピックエンブレム)

マクロ撮影などのロー位置やテーブルクロスフォトに特化した超軽量ミニ三脚です。特殊樹脂パーツを採用した自由雲台は、軽さと十分な固定力を備えており、様々なアングルをサポートします。

品番:4907990 447043

●雲台分離不可  
 ●アクションカメラアダプター、専用ケース付

全高	207mm
縮長	247mm
脚径 / 段数	17mm / 1段
質量	257g
推奨積載質量	1kg
脚最大荷重	2kg



スマートフォン専用

キューワン / キューウイシーエス

# Q1/QYCS



スマートフォン専用8段ミニ三脚 / キューワン

## Q1

スマートフォンで本格的に撮影できる！セッティングも簡単！  
バッグにスッポリ入る、スタイリッシュでカラフルなトラベル三脚です。



### キューワン

各 ¥6,800

雲台の取り外しはできません。

●専用ケース付

●対応スマートフォンサイズ：幅56～

85mm、厚み10mm以内

※スマートフォンの形状や外装ケースの有無によっては、上記寸法でも取り付けできない場合がありますのでご注意ください。

全 高	935mm
縮 長	245mm
質 量	335g
脚 径 / 段 数	16mm/8段
推奨積載質量	0.2kg



フラットボディで  
かさばらない！

世界最速  
セッティング !!

PAT.No.4321874



グッと握って押すだけ！

旅行や外出時に  
ぴったり !!

### 【使いやすい雲台】



スマートフォン用に新開発された3ウェイ雲台。簡単に構図の調整ができます。

スマートフォン用に新開発された3ウェイ雲台。簡単に構図の調整ができます。

## iPhone 専用 自撮り棒付きケース / キューウェイシーエス

## QYCS

スマートフォンケースが、カンタン操作で自撮り棒に  
大変身！撮りたい時にいつでもセルフィーショット。

対応機種：iPhone 7/8

### QYCS-V101

オープン価格

- 幅70×奥行13×高さ142mm
- 質量:95g
- 自撮り棒長さ:530mm
- 充電用ケーブル付



ブラック レッド ピンク  
品番 458995 品番 459008 品番 459015

対応機種：iPhone X

### QYCS-V102

オープン価格

- 幅73×奥行13×高さ145.5mm
- 質量:100g
- 自撮り棒長さ:530mm
- 充電用ケーブル付



ブラック レッド ピンク ホワイト  
品番 459022 品番 459039 品番 459053 品番 459046

1



カバーが垂直位置に  
なるまで開く

2



時計方向に 90 度  
カバーを回転

3



スティックを引っ張る

4



Bluetooth®

手元のシャッターで  
カンタン自撮り！

シャッターは  
Bluetooth®3.0 対応

Bluetooth®で同期することで、手元のシャッターボタンから手軽に撮影可能。  
専用の充電ケーブル付属。

スタンド  
としても  
大活躍 !!



横位置

縦位置

## コールマン社とのコラボレーションモデル *Coleman Licenced Products*

推奨機材



スマートフォン

スマートフォン専用 / コールマンセルフィーシリーズ

*Coleman Selfie series*

コールマンセルフィー<sup>®</sup>  
マルチスタンド

iOS  
Android  
対応

オープン価格

- 全高:840mm(スタンド時)、823mm(自撮り棒時)
  - 縮長:215mm
  - グリップ径:30mm ●台座径:30mm
  - 段数:8 ●質量:182g
  - 推奨積載質量:350g ●カメラネジ:UNC1/4
- ※幅56~80mm、厚み10mm以内のスマートフォンに対応

ハイスペックな自撮りスタンド!  
写真も動画もOK!



ブラック  
品番 302618  
ホワイト  
品番 302625

マルチスタンド



カメラネジ付き

先端にカメラネジが収納されておりネジで固定するカメラを取り付けて使用できます。  
※アクションカメラアダプターは付属してません。

横位置

縦位置

Bluetooth<sup>®</sup>

取り外し可能  
リモコン付き

コールマンセルフィー<sup>®</sup>  
スタンド

iOS  
Android  
対応

オープン価格

- 全高:685mm(スタンド時)、740mm(自撮り棒時)
  - 縮長:183mm
  - グリップ径:28mm ●段数:6
  - 質量:159g ●推奨積載質量:200g
- ※幅56~80mm、厚み10mm以内のスマートフォンに対応

自撮り棒がスタンドに変身!  
持ち運び、らくらく。



セルフィースティック


ブラック  
品番 302632  
ホワイト  
品番 302649

コールマンセルフィー<sup>®</sup>  
ライトワン

iOS  
Android  
対応

Bluetooth<sup>®</sup>

スタイリッシュな自撮り棒。  
盛れるライト付き。



※写真はイメージです。



ブラック  
品番 302656  
レッド  
品番 302663



ライト部分はマグネット式で  
取り外しが可能



軽くて、使いやすく、コンパクト。アウトドアに最適な商品。

## CV series

推薦機材



### CV-5


オープン価格 品番:300942

雲台の取り外しはできません。

●水準器付 ●専用ケース付

全高(EV含む)	1530mm
全高(EV含まず)	1267mm
EVスライド	263mm
縮長	470mm
脚径/段数	20mm/4段
質量	1180g
推奨積載質量	1kg
脚最大荷重	3kg
スペアシュー	QB-46

別売  
スペアシュー  
**QB-46**  
¥800 品番:373908



### CV-3

オープン価格

雲台の取り外しはできません。

●専用ケース付

全高(EV含む)	1460mm
全高(EV含まず)	1150mm
EVスライド	310mm
縮長	506mm
脚径/段数	17mm/3段
質量	865g
推奨積載質量	1kg
脚最大荷重	2kg
スペアシュー	QB-32

別売  
スペアシュー  
**QB-32**  
¥800 品番:379788

三脚が使えない場所や移動しながらの撮影には、場所をとらず軽量で携帯性の良い一脚を。

推薦機材



### CVUP-300

オープン価格 品番:371706

●スマートフォンホルダー、カラビナ付

全高	1320mm
縮長	406mm
脚径/段数	20mm/4段
質量	218g
推奨積載質量	1.5kg



CVSS-6 レッドと小型三脚がドッキング。小型のスタンドとして活用できます。

推薦機材



コンパクトデジカメ スマートフォン

### CVSS-6 ST

オープン価格 品番:300768

雲台の取り外しはできません。

●スマートフォンホルダー、カラビナ、専用ケース付

全高(EV含む)	925mm
最低高	273mm
縮長	238mm
脚径/段数(ボール部)	24mm/6段
脚径/段数(脚部)	20mm/1段
質量	495g
推奨積載質量	0.4kg



推薦機材



いつでも、自分撮り! アウトドアでも、屋内でも… 撮り方、アイデア次第!



約4倍にグーんと伸びる!

収納状態では、ハンディビデオカメラの簡易グリップとしても使えます。



スマートフォンホルダー  
※幅 56~85mm、厚み 10mm 以内  
のスマートフォンに対応

カラビナ

※ CVSS-6 レッドのみ、カラビナは赤色となります。



レッド  
品番 300867



ブルー  
品番 300904



ガンメタリック  
品番 300928

ブラック 品番 300881



動画撮影にも  
活用できます。  
※アクションカメラの  
アダプターは付属  
してません。

スマートフォンホルダー  
※幅 56~85mm、厚み 10mm 以内  
のスマートフォンに対応

カラビナ



# ベルボン三脚 カメラ適合表

☆ローポジション ※セミローポジション △別売アダプター必要 □過剰 ●最適 ○適正

三脚(品名)	カメラサイズ		質量 推奨積載 kg	荷重 最大 kg	フスマート	デコジン カバクト	小型カメラ		カメラ					ビデオカメラ		スフィード コールド
	パンケーキ 小型ズーム レンズ	ズーム レンズ					標準系 ズーム レンズ	望遠系 ズーム レンズ	~200mm F2.8	~300mm F2.8	~600mm 大口径	超望遠 + テレコン	ハンディ タイプ	ハイエンド タイプ		
プロフェッショナル・ジオ N840BWセット	☆	10	25	□	□	□	□	□	□	○	●	●	●	□	●	○
プロフェッショナル・ジオ N830/840/840S	※	9	25	□	□	□	□	□	●	●	●	●	●	□	□	○
プロフェッショナル・ジオ N730/740	※	7	22	□	□	□	□	□	●	●	●	●	●	□	○	○
プロフェッショナル・ジオ N630/640	※	4	18	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○	○	○
ジオ・カルマーニュ N635/645 III	☆	4	18	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○	○	○
ジオ・カルマーニュ N535/545 III	☆	3	13	□	□	□	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
バーダーズプロ 638	☆	4	18	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○	●	●
ジオ・カルマーニュ E730/740セット	☆	7	22	□	□	□	□	□	●	●	●	●	●	□	○	○
ジオ・カルマーニュ E635/645M II	☆	4	18	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○	○	○
ジオ・カルマーニュ E535/545M II	☆	3	13	□	□	□	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
ジオ・カルマーニュ E435/445M II	☆	2.5	10	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
ジオ・カルマーニュ E643M II	☆	4	18	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ジオ・カルマーニュ E543M II	☆	3	13	□	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ジオ・カルマーニュ E443M II	☆	2.5	10	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マーク7Bセット	※	7	22	□	□	□	□	□	●	●	●	●	●	□	○	○
GUT-E643	☆	4	18	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○	○	○
GUT-E543 AS	☆	3	13	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○	○	○
GUT-E443	☆	2.5	10	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UTC-63 II/63 II AS	☆	4	15	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○	○	○
UTC-53 II/53 II AS	☆	3.5	12	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○	○	○
UT-63 II	☆	3	12	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○	○	○
UT-53 II	☆	2.5	10	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
UT-43 II	☆	2	8	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
UT-55 II	☆	2.5	10	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
UT-45 II	☆	2	8	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UT-3AR		1.5	6	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ウルトラ 655	☆	3	12	□	□	□	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
ウルトラ 555	☆	2.5	10	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ウルトラ 455	☆	2	8	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ウルトラ 355	☆	1.5	6	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シェルバ 635/645 III N	☆	3	8	□	□	□	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
シェルバ 535/545 III N	☆	2.5	6	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シェルバ 435/445 III N	☆	2	4	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ウルトラ 553 ミニ	☆	2.5	10	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ウルトラ 453 ミニ	☆	2	8	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ウルトラ 353 ミニ	☆	1.5	6	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EX-マクロ/ミニS	☆	1.5	2	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M32 ミニ		1	2	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VS-5400Q	☆	3	13	□	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VS-543AS	☆	2.5	6	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EX-630/640II		3	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EX-530/540II		2	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M45/43		1.5	3	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M47		1.5	3	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
ウルトラ 457 ビデオ	☆	2	8	△	□	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
ウルトラ 357 ビデオ	☆	1.5	6	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
EX-647 ビデオ		3	5	□	□	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
EX-547 ビデオ N		2	4	□	□	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
EX-447 ビデオ		1	3	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
DV-538 N	☆	2.5	6	□	□	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
VO-01		1.5	3	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VO-05		1	2	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キューワン *スマートフォン専用		0.2		●												
CV-5		1	3	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CV-3		1	2	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ご注意

表示の推奨積載質量は、三脚を通常に使用して機能的に使う範囲を想定した数値です(物理的な限界とは異なります)。但し表示の範囲内であっても、機材の形状や使用される条件(接地面や撮影場所の状況、天候等)によっては本表に当てはまらない場合もございますので、「あくまでひとつの目安として」三脚選びの参考にしてください。

ビデオ  
カメラの  
表記

三脚を用いたビデオ撮影では、雲台のパン・ティルトのスムーズさが要求されます。上記の表では、ビデオカメラ用三脚でサイズの合った製品を「●最適」としています。サイズがベストな組み合わせでも、カメラ用三脚は「○適正」と表示しています。なおビデオカメラ用三脚の雲台は、カメラを縦位置にすることできません。したがいましてカメラとの組み合わせでは「●最適」表示はしていません。

製造・販売・サービス

取扱店



※製品改良のため、予告なしにデザイン、仕様、価格などを変更することがありますのでご了承ください。  
※JANコードをご利用の際には品番の前にメーカーID 4907990を記入してください。

2020\_02\_00